

www.sit-and-sleep.be

Celtis

ERGONOMISCH SALON

TOONZAAL EXEMPLAAR





Inhoud

- 03** — Opstellingen
- 04** — Functies
- 05** — Kenmerken
- 06** — Ergonomie in je zetel
- 07** — Garantie
- 08** — Richtprijzen
- 10** — Bekleding en onderhoud

Volg ons op





Opstellingen

2-ZIT

2,5-ZIT

3-ZIT

HOEK

BIJPASSENDE RELAXZETEL 7050, 7051, 7052

CHAISE LONGUE

Chaise longue mogelijk in 2 breedtes:

- zonder relaxfunctie en zonder neksteun
- met relaxfunctie en manueel verstelbare neksteun

-
- Hoekopstelling mogelijk.
 - Poef/open afsluiting mogelijk.
 - Zitplaatsen met 4 verschillende breedtes: 60, 70, 80 of 90 cm.



Funcities

- Vaste opstellingen zonder motoren mogelijk.
- Één en/of meerdere zitplaatsen motorisch verstelbaar voor rug en benen. Wall-free: relaxfunctie schuift naar voren, waardoor salon tegen de muur kan staan (10 cm).
- Hartbalanspositie mogelijk.
- Manuele wall-free ook mogelijk (niet elektrisch).
- Hoekelementen met of zonder manuele relaxfunctie in rechte hoek (eenzijdige relax bij rechte hoek) of trapezehoek (tweezijdige relax bij trapezehoek)
- Manueel verstelbare neksteunen verkrijgbaar (verstelbaar in diepte, NIET in hoogte).
- Bedbank mogelijk.

Kenmerken

- Zitdiepte 54 cm
- Zithoogte 45 of 47 cm
- Oneindig variëren in elementen en diverse maten
- Armleuning manueel verstelbaar
- Accu of netstroom
- Bekleding stof of leder

EVENTUELE OPTIES

- Bijzet poef in 2 maten verkrijgbaar (kleinste **ZONDER** bergruimte, grote **MET** bergruimte)
- Poef als afsluitelement in 3 maten beschikbaar (MET of ZONDER bergruimte)
- Vaste en/of elektrisch verstelbare tussenelementen verkrijgbaar
- Tafeltje met opties usb-lader en ledlicht (alleen bij 2-, 2,5- en 3-zit mogelijk)

ADVIES HARDHEID

- Soft - belastbaar tot 130 kg
- Medium en vederkernen hardheid ook mogelijk



POOT

Type: Metallfuss

Kleuren: antraciet of edelstaal



Ergonomie in je zetel ...

Een ergonomisch salon moet aan heel wat eisen voldoen. De maatvoering moet kloppen, er moet een goede steun zijn voor je (lage) rug en liefst valt het uiterlijk ook in de smaak. Wat is een goede zithouding in een salon?

Een verschil in lichaamslengte kan soms een probleem zijn bij het aanschaffen van een salon. Een salon waarvan het rug- en benengedeelte afzonderlijk regelbaar zijn alsook een in hoogte verstelbare neksteun bieden dan een goede compromis. De optie zitneiging kan ook een meerwaarde zijn, maar is niet beschikbaar in dit model.

Hoewel iedere persoon anders is van lichaamsbouw gelden een aantal **algemene regels voor het kopen van een ergonomisch salon**:

ZITHOOGTE

- Voeten steunen op de grond.
- Knieën mogen niet boven de heupen uitsteken.

ZITDIEPTE

- Geen druk op je kuit.
- Bovenbeen wordt volledig ondersteund.
- Juiste zitdiepte garandeert een uitstekend contact van de rugleuning met je lage rug.

LENGTE BENEN- EN VOETENSTEUN

- Moet minstens tot aan het hielbeen reiken.
- De benen- en voetensteun mag langer zijn zodat je voeten er helemaal op liggen, maar dan zal je sneller je voeten moeten bewegen om de druk op het hielbeen te ontlasten.

RUGLEUNINGHOOGTE

- De hoogte en vorm van de rugleuning moeten aansluiten bij de krommingen van jouw rug.
- Je mag ook geen druk voelen op de borstkas, die soms wordt veroorzaakt door een geïntegreerde neksteun.

EEN NEKSTEUNKUSSEN

- Moet de holte tussen je nek en de zetel opvullen.
- Mag geen voorwaartse druk uitoefenen op de schouders of op je hoofd.
- Moet voldoende hoog kunnen.
- Bij voorkeur kantelbaar zodat je hoofd steeds de nodige ondersteuning heeft tijdens het zitten of het relaxen.



GARANTIE

5 jaar garantie:


- Op frames en niet-bewegende dragende onderdelen
- Op de vulling, de vering onderaan en de vederkern
- Op de Longlife-leders en Q2/Aqua Clean stoffen

2 jaar garantie:

- Beslag, trek- en gasdrukveren
- Alle elektronische onderdelen zoals motoren en transformatoren
- Onderdelen zoals accu's

De garantietermijn wordt na een vervanging of reparatie NIET verlengd. Alleen de eerste koper komt in aanmerking voor de garantie en is niet overdraagbaar.

RICHTPRIJZEN EN MOGELIJKE OPSTELLINGEN



2-ZIT: ZITPLAATS 70 CM MET HOOFDSTEUNEN

Stof Q2 – € 4.400,-

- Volledig manueel + hoofdsteunen

Longlife leder 24 – € 5.000,-


- Volledig manueel + hoofdsteunen

Stof Q2 – € 5.400,-

- Volledig motorisch incl. hartbar-lanspositie met hoofdsteunen

Longlife leder 24 – € 6.000,-

- Volledig motorisch incl. hartbar-lanspositie met hoofdsteunen



3-ZIT

Stof Q2 – € 4.800,-

- Volledig manueel + hoofdsteunen

Longlife leder 24 – € 5.500,-


- Volledig manueel + hoofdsteunen

Stof Q2 – € 5.700,-

- Volledig motorisch incl. hartbar-lanspositie met hoofdsteunen

Longlife leder 24 – € 6.500,-

- Volledig motorisch incl. hartbar-lanspositie met hoofdsteunen



2,5 ZIT MET CHAISE LONGUE

Stof Q2 – € 7.200,-

- Volledig manueel + hoofdsteunen

Longlife leder 24 – € 8.400,-


- Volledig manueel + hoofdsteunen

Stof Q2 – € 9.000,-

- Volledig motorisch incl. hartba-lanspositie met hoofdsteunen

Longlife leder 24 – € 10.200,-

- Volledig motorisch incl. hartba-lanspositie met hoofdsteunen



HOEKOPSTELLING 2-ZIT 70 CM MET POEF

Stof Q2 – € 7.700,-

- Volledig manueel + hoofdsteunen

Longlife leder 24 – € 8.000,-

- Volledig manueel + hoofdsteunen

Stof Q2 – € 8.600,-

- Volledig motorisch incl. hartba-lanspositie met neksteunen
- Vaste hoek en open afsluiting met bergruimte en zonder neksteunen

Longlife leder 24 – € 9.900,-

- Volledig motorisch incl. hartba-lanspositie met neksteunen
- Vaste hoek en open afsluiting met bergruimte en zonder neksteunen

Bekleding en onderhoud

Leder

Ons advies gaat uit naar het gebruik van Longlife leder – dit leder heeft 5 jaar fabrieksgarantie mits dit op de juiste wijze wordt onderhouden. Om de garantie te behouden moet het product 2 keer per jaar onderhouden worden met de gratis bijgeleverde Longlife lederonderhoudsset. Rundleer is een natuurproduct. Het soepel worden en plooivorming zijn onvermijdelijk.

- **LONGLIFE 33**
- Wij werken bij Sit & Sleep het liefste met Longlife 33 leder. Het is
- een hoogwaardig dik leer (dikte 1,3 – 1,5 mm), licht gepigmenteerd. Hierdoor bevat het een zacht nerfpatroon en een licht
- reliëf.

Andere alternatieven van soepel en goede kwaliteitsleder zijn:

22 LONGLIFE RUSTICA

Een dik leer (1,2 – 1,4 mm), gepigmenteerd en met een bedekt reliëf. Het leer heeft een rustiek nerfpatroon.

22 LONGLIFE SOFT

Een slijtvast leer met dikte 0,9 – 1,1 mm, gepigmenteerd en met een bedekt reliëf. Het leer heeft een gladder nerfpatroon.

24 LONGLIFE

Een ‘familieleer’ met zeer goede verzorgingseigenschappen (0,9 – 1,1 mm), gepigmenteerd en met een bedekt reliëf.

24 LONGLIFE RUSTICA

Een dik ‘familieleer’ met zeer goede verzorgingseigenschappen (dikte 1,3 – 1,5 mm), gepigmenteerd en met een bedekt reliëf. Het leer heeft een rustiek nerfpatroon.

31 LONGLIFE

Een zacht leer (dikte 1,1 – 1,3 mm), licht gepigmenteerd. Reliëf gecreëerd door een stempel met een glad nerfpatroon.

31 LONGLIFE SOFT

Hoogwaardig leer (dikte 1,2 – 1,4 mm), licht gepigmenteerd en met een licht reliëf. Het gladde en zachte leer heeft een natuurlijk nerfpatroon.

Er zijn nog andere type leders beschikbaar. Sommige leders hebben een speciale aanpak van onderhoud nodig. Elke ledersoort heeft zijn eigen kwaliteiten, af te stemmen op het beoogde gebruik.

22 SOFT NAPPA

Leer met tweekleurig effect (dikte 0,9 – 1,1 mm), gepigmenteerd. Gecorrigeerd en glad leer. Geeft een harder gevoel in zitcomfort.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

27 ELEGANZA

Een zacht leer met tweekleurig effect (dikte 1,1 - 1,3 mm), gepigmenteerd en met een licht reliëf. Gecorrigeerd en glad leder.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

27 LEONESSA

Licht geschuurd leer met open poriën (dikte 1,1 - 1,3 mm). Natuurlijk suèdeleer, glad met wolkeneffect. Imperfecties o.w.v. littekens in leer mogelijk.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

33 BUFFALO

Licht geschuurd leer met open poriën (dikte 1,2 - 1,4 mm). Natuurlijk en zacht suèdeleer. Imperfecties o.w.v. littekens in leer mogelijk.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

35 MARIPOSA

Zeer zacht semi-anilineleer (dikte 1,3 - 1,6 mm), licht gepigmenteerd, natuurlijke korrel en wolkeneffect.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

Longlife onderhoudsset

De eerste lederonderhoudsset is gratis inbegrepen bij uw zetel en/of salon. U moet zich bij aanvang aanmelden bij Longlife om de garantie te behouden. Daarnaast moet zichtbaar zijn dat elk halfjaar het product wordt onderhouden.

WERKWIJZE - Maak nieuwe meubels eerst stofvrij

1. Breng de Combi care lotion (reiniging en verzorging in één) aan: Schud de fles goed voor gebruik. Verdeel een beetje lotion in een doek, wrijf in met draaiende bewegingen. Behandel elk oppervlakte netjes van naad tot naad. Breng onderhoudsproducten nooit rechtstreeks op het leder aan maar verdeel ze altijd in een schone doek en/of spons.
2. Breng de Intensive Protection altijd 24 uur aan na stap 1: Schud de fles goed voor gebruik, verdeel een beetje lotion in een doek en breng met grote draaiende bewegingen, dun aan op het leder. Behandel telkens een compleet oppervlak en werk netjes van naad tot naad. Gebruik hiervoor de badstof (meegeleverd in de verpakking) of een schone pluisvrije doek.

Inhoud:

Combi care lotion (150ml), Intensive protection (100ml), spons (1 stuk), doek (2 stuks), gebruiksaanwijzing.

Niet geschikt voor:

Suède (nubuck, suède, geschuurd leer), zadelleer (glad leer met olie- of wasafwerking), synthetisch leer, plantaardig gelooid leer of olijfbld gelooid leer.

Belangrijk:

Breng de producten nooit rechtstreeks op het leer aan. Probeer onderhoudsproducten altijd eerst even uit op een onopvallende plek.

Stof

Voor stof kiest u het beste voor een stof die al behandeld is in de fabriek. Deze bieden 5 jaar fabrieksgarantie en bij vlekken kunnen deze eenvoudig gereinigd worden middels vaste protocollen. De stoffen die niet behandeld zijn, bieden 2 jaar fabrieksgarantie.

Een stof moet soepel zijn met voldoende elasticiteit. Bevat een stof dit niet dan zal het zitcomfort van een zitting harder aanvoelen. Ook als stof niet soepel genoeg is, kan deze sneller plooivorming gaan vertonen.

Q2 STOFFEN

Q2 is een hoogwaardige, volsynthetische meubelstof met volgende eigenschappen: bovengemiddelde kleur- en lichtechtheid, zeer goede slijtvastheid en goed zitklimaat. Pilling is onvermijdelijk en kan ook veroorzaakt worden door het aanhechten van vreemd textiel (kleding), huidvriendelijk – zonder chemische afwerking.

Daarnaast is deze stof anti-allergisch en bevat het keurmerk "biocompatibel textiel". Deze stof is dus geschikt voor mensen met een allergie.

De stoffen zijn gefabriceerd met minimaal energieverbruik en lage belasting voor het klimaat. De stoffen worden verwerkt ZONDER chemicaliën toe te voegen.

- Vriendelijk voor de huid.
- Geschikt voor mensen met een allergie.
- Uitstekend te onderhouden.
- Gegarandeerd een hoge slijtvastheid.
- Gedetailleerde omschrijving vlekverwijderingsprocedure beschikbaar.

Q2 STOFFEN

Fasion

74% polyacryl, 26% polyester

Rustika

60% acryl, 40% polyester



AQUA CLEAN

De Aqua Clean®-technologie is een geavanceerde bescherming voor meubelstoffen. Bij de behandeling wordt elke vezel bedekt met een onzichtbare moleculaire laag. Dit voorkomt dat vlekken in de weefselvezels dringen.

Het toepassen van Aqua Clean®-technologie op meubelstoffen vereenvoudigt het verwijderen van huishoudelijke vlekken zoals bvb. wijn, inkt, saus, vet, modder, chocolade, room, enz. De vlek lost eenvoudig op met water. Daarna is het makkelijk te verwijderen met een doek.

- Alleen te reinigen met water.
- Perfect voor salons en relaxzetels met niet-verwijderbare hoezen.
- Aanbevolen voor huishoudens die gemakkelijk meubelonderhoud willen.
- De hardnekkigste vlekken, zelfs die van balpennen, kunnen eenvoudig worden verwijderd. Bevochtig een doek met water en maak cirkelvormige bewegingen op de vlek. Haal de doek weg. De vlek zal weg zijn.
- Voor het volledig verwijderen van bijzonder moeilijke vlekken, bv. viltstiften, voeg een beetje zeep toe aan het water.
- Zitreflectie/gebruiksglans is onvermijdelijk.

AQUA CLEAN STOFFEN

Aquaclean

81% polyester, 19% acryl - Plat geweven / chenille stof

Aquaclean 02

Veloursachtige gevlokte stof - 41% polyester, 32% polyacryl, 17% katoen, 10% polyamide

Aquaclean 03

Chenille stof - 64% polyester, 36% katoen

Aquaclean 04

Plat geweven / chenille stof - 73% polyester, 19% acryl, 8% katoen

Onderhoudstips

- Stofzuig uw bekleding regelmatig met het bekledingsmondstuk van de stofzuiger op de laagste zuigstand. Let op randen en bies.
- Bij microvezels/microvelours mogen in het geheel geen oplosmiddelen of zuren worden gebruikt omdat het risico bestaat dat de stof wordt vernietigd.
- Bij het verwijderen van verklevingen (bv. van snoep) eerst de aangetaste plek verzachten door deze te bevochtigen en daarna voorzichtig verwijderen.
- Maak altijd het gehele oppervlak schoon, dit om plaatselijk kleurverschil te voorkomen.
- Geef de set voldoende tijd om volledig te drogen voordat het weer in gebruik wordt genomen. Als de set nat wordt gebruikt, kunnen er gemakkelijk spoelsporen ontstaan!
- Bij lichtgekleurde bekledingen treden soms verkleuringen op die worden veroorzaakt door textiel dat niet kleurvast is, bv. donkere denim. Als denimstoffen na herhaaldelijk wassen nog kleurschaafwonden op de meubelstof achterlaten, is dit een aantoonbaar defect in de kledingstof en ligt het niet aan de kwaliteit van de meubelstof.
- Niet in contact brengen met warmtebronnen, bv stoomreiner, strijkijzer, haardroger of elektrische deken.
- Elektrostatische lading: Als er sprake is van een elektrostatische lading, volstaat het om de stof af te vegen met een vochtige doek en de luchtvochtigheid in de kamer te verhogen.



	Kopfstütze	Kopfstütze	Kopfstütze	Kopfstütze			
							
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	396 Y 80/12/23	395 Y 70/12/23	394 Y 60/12/23	393 Y 50/12/23			

	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Stauraum im offenen Abschluss
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	587/588 A SL/SR 587/588 M SL/SR 109/253/90 45/54 90	585/586 A SL/SR 585/586 M SL/SR 109/243/90 45/54 80	583/584 A SL/SR 583/584 M SL/SR 109/233/90 45/54 70	581/582 A SL/SR 581/582 M SL/SR 109/223/90 45/54 60	577/578 A SL/SR 577/578 M SL/SR 109/253/90 45/54 90	575/576 A SL/SR 575/576 M SL/SR 109/243/90 45/54 80	573/574 A SL/SR 573/574 M SL/SR 109/233/90 45/54 70

	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement 1-Sitzer • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	Anlieferung zerlegt			Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	571/572 A SL/SR 571/572 M SL/SR 109/223/90 45/54 60	563/564 A SL/SR 563/564 M SL/SR 95/204/90 45/54 70	561/562 A SL/SR 561/562 M SL/SR 95/194/90 45/54 60	557/558 A SL/SR 557/558 M SL/SR 146/97/90 45/54 90	555/556 A SL/SR 555/556 M SL/SR 136/97/90 45/54 80	553/554 A SL/SR 553/554 M SL/SR 126/97/90 45/54 70	547/548 A SL/SR 547/548 M SL/SR 146/97/90 45/54 90

	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	offenes Abschlusselement 1-Sitzer	Trapezecke • beidseitige Relaxfunktion manuell	Trapezecke	Eckelement • Var. 535 - man. Relaxf. rechts • Var. 536 - man. Relaxf. links • notw. Türstockbreite: 75cm Abb. zeigt Var. „535“	Eckelement • notw. Türstockbreite: 70cm	Spitzecke zerlegbar
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt					
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	545/546 A SL/SR 545/546 M SL/SR 136/97/90 45/54 80	543/544 A SL/SR 543/544 M SL/SR 126/97/90 45/54 70	540 A 540 M 107/107/90 45/54	539 A 539 M 107/107/90 45/54	535/536 A SL/SR 535/536 M SL/SR 107/107/90 45/54	534 A 534 M 107/107/90 45/54	532 A 532 M 93/93/90 45/54

	Spitzecke	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	• Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 532) • notw. Türostockbreite: 70cm	• elektrisch • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Rückenabsenkung • inkl. Kopfstütze 70cm • mit Armteilverstellung	• elektrisch • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Rückenabsenkung • inkl. Kopfstütze 70cm • mit Armteilverstellung	• fest • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Armteilverstellung	• fest • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Armteilverstellung	• 2er Sitzteilung • mit Armteilverstellung	• mit Armteilverstellung
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	531 A 531 M 93/93/90 45/54	529/530 B SL/SR 529/530 N SL/SR 118/178/112 45/138 100 -/202 121	525/526 B SL/SR 525/526 N SL/SR 98/178/112 45/138 80 -/202 101	519/520 A SL/SR 519/520 M SL/SR 118/178/90 45/138 100 121	515/516 A SL/SR 515/516 M SL/SR 98/178/90 45/138 80 101	368 A 368 M 216/96/90 45/54 90 222	366 A 366 M 196/96/90 45/54 80 202

	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	• mit Armteilverstellung	• mit Armteilverstellung	• 2er Sitzteilung • mit Armteilverstellung	• mit Armteilverstellung	• mit Armteilverstellung	• mit Armteilverstellung	• mit Armteilverstellung
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	364 A 364 M 176/96/90 45/54 70 182	362 A 362 M 156/96/90 45/54 60 162	357/358 A SL/SR 357/358 M SL/SR 198/96/90 45/54 90 201	355/356 A SL/SR 355/356 M SL/SR 178/96/90 45/54 80 181	353/354 A SL/SR 353/354 M SL/SR 158/96/90 45/54 70 161	351/352 A SL/SR 351/352 M SL/SR 138/96/90 45/54 60 141	327/328 A SL/SR 327/328 M SL/SR 108/96/90 45/54 90 111

	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • mit Armteilverstellung	Abschlusselement 1-Sitzer • mit Armteilverstellung	Abschlusselement 1-Sitzer • mit Armteilverstellung	Zwischenelement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	325/326 A SL/SR 325/326 M SL/SR 98/96/90 45/54 80 101	323/324 A SL/SR 323/324 M SL/SR 88/96/90 45/54 70 91	321/322 A SL/SR 321/322 M SL/SR 78/96/90 45/54 60 81	319 A 319 M 180/94/90 45/54 90	318 A 318 M 160/94/90 45/54 80	317 A 317 M 140/94/90 45/54 70	316 A 316 M 120/94/90 45/54 60

	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Hocker • mit Stauraum und Rollen mit Bremsen • nur möglich in Superfa- stic med • Höhe 45cm	Hocker • nur möglich in Superfa- stic med	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Bettfunktion • mit Armteilverstellung • Liegefläche 175x190cm
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	314 A 314 M 90/94/90 45/54 90	313 A 313 M 80/94/90 45/54 80	312 A 312 M 70/94/90 45/54 70	311 A 311 M 60/94/90 45/54 60	303 Y 113/70/45 45/-	302 A 302 M 99/65/45 45/-	278 A 278 M 216/96/90 45/54 90 222

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
	• Bettfunktion • mit Armteilverstellung • Liegefläche 155x190cm	• Bettfunktion • mit Armteilverstellung • Liegefläche 135x190cm	• Bettfunktion • mit Armteilverstellung • Liegefläche 115x190cm	• 2er Sitzteilung • Vorziehfunktion elektrisch • mit Armteilverstellung • Liegefläche 180x75cm	• Vorziehfunktion elektrisch • mit Armteilverstellung • Liegefläche 160x75cm	• Vorziehfunktion elektrisch • mit Armteilverstellung • Liegefläche 140x75cm	• Vorziehfunktion elektrisch • mit Armteilverstellung • Liegefläche 120x75cm
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt		
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	276 A 276 M 196/96/90 45/54 80 -/230 202	274 A 274 M 176/96/90 45/54 70 -/230 182	272 A 272 M 156/96/90 45/54 60 -/230 162	257/258 B SL/SR 257/258 N SL/SR 198/96/90 45/54 90 -/117 201	255/256 B SL/SR 255/256 N SL/SR 178/96/90 45/54 80 -/117 181	253/254 B SL/SR 253/254 N SL/SR 158/96/90 45/54 70 -/117 161	251/252 B SL/SR 251/252 N SL/SR 138/96/90 45/54 60 -/117 141

	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer
	• 2er Sitzteilung • Bettfunktion • mit Armteilverstellung • Liegefläche 175x190cm	• Bettfunktion • mit Armteilverstellung • Liegefläche 155x190cm	• Bettfunktion • mit Armteilverstellung • Liegefläche 135x190cm	• Bettfunktion • mit Armteilverstellung • Liegefläche 115x190cm	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. 2 Kopfstützen 60cm • mit Armteilverstellung • Zwischentisch Var. 195 mitbestellen! • Wildeiche (54/55 siehe unten)	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. 2 Kopfstützen 60cm • mit Armteilverstellung • Zwischentisch Var. 195 mitbestellen! • Wildeiche (54/55 siehe unten)	• Wall-Free-Funkt. elektr. • inkl. 2 Kopfstützen 60cm • mit Armteilverstellung • Zwischentisch Var. 196 mitbestellen! • Wildeiche (54/55 siehe unten) • USB-Anschluss • Beleuchtung
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	237/238 A SL/SR 237/238 M SL/SR 198/96/90 45/54 90 -/230 201	235/236 A SL/SR 235/236 M SL/SR 178/96/90 45/54 80 -/230 181	233/234 A SL/SR 233/234 M SL/SR 158/96/90 45/54 70 -/230 161	231/232 A SL/SR 231/232 M SL/SR 138/96/90 45/54 60 -/230 141	174 A 174 M 215/96/112 45/54 70 -/166 221	174 B 174 N 215/96/112 45/54 70 -/166 221	173 B 173 N 215/96/112 45/54 70 -/166 221

	Sofa 3-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer
	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • inkl. 2 Kopfstützen 80cm • mit Armteilverstellung	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • inkl. 2 Kopfstützen 80cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. 2 Kopfstützen 70cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. 2 Kopfstützen 70cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. 2 Kopfstützen 60cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. 2 Kopfstützen 60cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. 2 Kopfstützen 50cm • mit Armteilverstellung
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	168 A 168 M 216/96/112 45/54 90 -/166 222	168 B 168 N 216/96/112 45/54 90 -/166 222	166 A 166 M 196/96/112 45/54 80 -/166 202	166 B 166 N 196/96/112 45/54 80 -/166 202	164 A 164 M 176/96/112 45/54 70 -/166 182	164 B 164 N 176/96/112 45/54 70 -/166 182	162 A 162 M 156/96/112 45/54 60 -/166 162

	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. 2 Kopfstützen 50cm • mit Armteilverstellung	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • inkl. 2 Kopfstützen 80cm • mit Armteilverstellung	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. 2 Kopfstützen 80cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. 2 Kopfstützen 70cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. 2 Kopfstützen 70cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. 2 Kopfstützen 60cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. 2 Kopfstützen 60cm • mit Armteilverstellung
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	162 B 162 N 156/96/112 45/54 60 -/166 162	157/158 A SL/SR 157/158 M SL/SR 198/96/112 45/54 90 -/166 201	157/158 B SL/SR 157/158 N SL/SR 198/96/112 45/54 90 -/166 201	155/156 A SL/SR 155/156 M SL/SR 178/96/112 45/54 80 -/166 181	155/156 B SL/SR 155/156 N SL/SR 178/96/112 45/54 80 -/166 181	153/154 A SL/SR 153/154 M SL/SR 158/96/112 45/54 70 -/166 161	153/154 B SL/SR 153/154 N SL/SR 158/96/112 45/54 70 -/166 161

	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. 2 Kopfstützen 50cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. 2 Kopfstützen 50cm • mit Armteilverstellung	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz • inkl. Kopfstütze 80cm im äußeren Sitz • mit Armteilverstellung	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • inkl. Kopfstütze 80cm im äußeren Sitz • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz • inkl. Kopfstütze 70cm im äußeren Sitz • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • inkl. Kopfstütze 70cm im äußeren Sitz • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz • inkl. Kopfstütze 60cm im äußeren Sitz • mit Armteilverstellung
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	151/152 A SL/SR 151/152 M SL/SR 138/96/112 45/54 60 -/166 141	151/152 B SL/SR 151/152 N SL/SR 138/96/112 45/54 60 -/166 141	147/148 A SL/SR 147/148 M SL/SR 198/96/112 45/54 90 -/166 201	147/148 B SL/SR 147/148 N SL/SR 198/96/112 45/54 90 -/166 201	145/146 A SL/SR 145/146 M SL/SR 178/96/112 45/54 80 -/166 181	145/146 B SL/SR 145/146 N SL/SR 178/96/112 45/54 80 -/166 181	143/144 A SL/SR 143/144 M SL/SR 158/96/112 45/54 70 -/166 161

	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	• Wall-Free-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • inkl. Kopfstütze 60cm im äußeren Sitz • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz • inkl. Kopfstütze 50cm im äußeren Sitz • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • inkl. Kopfstütze 50cm im äußeren Sitz • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. Kopfstütze 80cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. Kopfstütze 80cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. Kopfstütze 70cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. Kopfstütze 70cm • mit Armteilverstellung
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt				
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	143/144 B SL/SR 143/144 N SL/SR 158/96/112 45/54 70 -/166 161	141/142 A SL/SR 141/142 M SL/SR 138/96/112 45/54 60 -/166 141	141/142 B SL/SR 141/142 N SL/SR 138/96/112 45/54 60 -/166 141	127/128 A SL/SR 127/128 M SL/SR 108/96/112 45/54 90 -/166 111	127/128 B SL/SR 127/128 N SL/SR 108/96/112 45/54 90 -/166 111	125/126 A SL/SR 125/126 M SL/SR 98/96/112 45/54 80 -/166 101	125/126 B SL/SR 125/126 N SL/SR 98/96/112 45/54 80 -/166 101

	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer
	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. Kopfstütze 60cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. Kopfstütze 60cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. Kopfstütze 50cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. Kopfstütze 50cm • mit Armteilverstellung	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. Kopfstütze 80cm	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. Kopfstütze 80cm	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. Kopfstütze 70cm
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	123/124 A SL/SR 123/124 M SL/SR 88/96/112 45/54 70 -/166 91	123/124 B SL/SR 123/124 N SL/SR 88/96/112 45/54 70 -/166 91	121/122 A SL/SR 121/122 M SL/SR 78/96/112 45/54 60 -/166 81	121/122 B SL/SR 121/122 N SL/SR 78/96/112 45/54 60 -/166 81	114 A 114 M 90/94/112 45/54 90 -/166	114 B 114 N 90/94/112 45/54 90 -/166	113 A 113 M 80/94/112 45/54 80 -/166

	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer		
	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. Kopfstütze 70cm	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. Kopfstütze 60cm	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. Kopfstütze 60cm	• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. Kopfstütze 50cm	• Wall-Free-Funktion elektrisch • inkl. Kopfstütze 50cm		
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	113 B 113 N 80/94/112 45/54 80 -/166	112 A 112 M 70/94/112 45/54 70 -/166	112 B 112 N 70/94/112 45/54 70 -/166	111 A 111 M 60/94/112 45/54 60 -/166	111 B 111 N 60/94/112 45/54 60 -/166		



De genoemde opstellingen zijn voorbeelden.
Voor andere combinaties en of meer informatie kunt u altijd inlichtingen
vragen bij één van onze ergonomische adviseurs.

DEZE BROCHURE IS HET TOONZAAL EXEMPLAAR.

Indien gewenst kunt u een PDF per e-mail of geprint exemplaar ontvangen.

leuven@sit-and-sleep.be
Tel: 016 29 45 63

www.sit-and-sleep.be