

www.sit-and-sleep.be

Ergo Motion

ERGONOMISCH SALON

TOONZAAL EXEMPLAAR





Inhoud

- 03** — Opstellingen
- 04** — Functies
- 05** — Kenmerken
- 06** — Ergonomie in je zetel
- 07** — Garantie
- 08** — Richtprijzen
- 10** — Bekleding en onderhoud

Volg ons op





Opstellingen

2-ZIT

2,5-ZIT

3-ZIT

HOEK

MET POEF (OPEN AFSLUITING)

MET CHAISE LONGUE

HOEKOPSTELLING MET CHAISE LONGUE OF POEF

- Bijzethocker
- Vaste en/of verstelbare tussenelementen
- Diverse mogelijkheden in hoofdsteunen (manueel verstelbaar) en/of neksteunkussens
- Opklapbed

.....

Hoeelement verkrijgbaar met of zonder (manuele) rugverstelling.

.....

Hocker verkrijgbaar met of zonder opberg/opklapfunctie.

.....

Chaise longue met of zonder verstelbare relaxfunctie.



Funcities

- Vaste opstellingen zonder motoren.
- Één en/of meerdere zitplaatsen motorisch verstelbaar voor rug en benen. Eénmotorige relaxfunctie waarbij de beensteunen en rugleuning samen bediend worden.
- Wall Away functie: relaxfunctie schuift naar voren, waardoor salon tegen de muur kan staan (10 cm).



Kenmerken

- Zitdiepte 53 cm
- Zithoogte 46 en 48 cm
- Keuze uit diverse armsteunen
- Keuze uit diverse poten: in hout of metaal
- Bekleding stof of leder

EVENTUELE OPTIES

- Bijzetpoef/open afsluitelement
- Vaste en/of verstelbare tussenelementen
- Keuze uit diverse neksteunkussens
- Opklapbed
- Manueel in hoogte en diepte regelbare neksteun mogelijk
- Accu of netstroom

ADVIES HARDHEID

- Advies F2 Medium
- Soft F1 en Firm F3 ook mogelijk



Ergonomie in je zetel ...

Een ergonomisch salon moet aan heel wat eisen voldoen. De maatvoering moet kloppen, er moet een goede steun zijn voor je (lage) rug en liefst valt het uiterlijk ook in de smaak. Wat is een goede zithouding in een salon?

Een verschil in lichaamslengte kan soms een probleem zijn bij het aanschaffen van een salon. Een salon waarvan het rug- en beengedeelte afzonderlijk regelbaar zijn alsook een in hoogte verstelbare neksteun bieden een goede compromis als u als koppel toch wat verschilt in lengte. De optie zitneiging kan ook een meerwaarde zijn, maar is niet beschikbaar in dit model.

Hoewel iedere persoon anders is van lichaamsbouw gelden een aantal **algemene regels voor het kopen van een ergonomisch salon:**

ZITHOOGTE

- Voeten steunen op de grond.
- Knieën mogen niet boven de heupen uitsteken.

ZITDIEPTE

- Geen druk op je kuiten.
- Bovenbeen wordt volledig ondersteund.
- Juiste zitdiepte garandeert een uitstekend contact van de rugleuning met je lage rug.

LENGTE BENEN- EN VOETENSTEUN

- Moet minstens tot aan het hielbeen reiken.
- De benen- en voetensteun mag langer zijn zodat je voeten er helemaal op liggen, maar dan zal je sneller je voeten moeten bewegen om de druk op het hielbeen te ontlasten.

RUGLEUNINGHOOGTE

- De hoogte en vorm van de rugleuning moeten aansluiten bij de krommingen van jouw rug.
- Je mag ook geen druk voelen op de borstkas, die soms wordt veroorzaakt door een geïntegreerde neksteun.


EEN NEKSTEUNKUSSEN

- Moet de holte tussen je nek en de zetel opvullen.
- Mag geen voorwaartse druk uitoefenen op de schouders of op je hoofd.
- Moet voldoende hoog kunnen.
- Bij voorkeur kantelbaar zodat je hoofd steeds de nodige ondersteuning heeft tijdens het zitten of het relaxen.



- 2 jaar garantie op de motoren
- 10 jaar garantie op het koudschuim-zitcomfort
- 5 jaar garantie op Longlife leder

RICHTPRIJZEN EN MOGELIJKE OPSTELLINGEN



2,5-ZIT

Stof 22 – € 1.900,-

- Vaste elementen – armdeel A vast
– geen hoofdsteunen

Leder Credo – € 2.600,-


- Vaste elementen – armdeel A vast
– geen hoofdsteunen

Stof 22 – € 3.900,-

- Motorische relaxfunctie – armdeel E verstelbaar en beide plaatsen hoofdsteunen PKS

Leder Credo – € 4.500,-

- Motorische relaxfunctie – armdeel E verstelbaar en beide plaatsen hoofdsteunen PKS



3-ZIT, 2 ZITPLAATSEN 90 CM

Stof 22 – € 2.000,-

- Vaste elementen – armdeel A vast
– geen hoofdsteunen

Leder Credo – € 2.800,-


- Vaste elementen – armdeel A vast
– geen hoofdsteunen

Stof 22 – € 4.100,-

- Motorische relaxfunctie – armdeel E verstelbaar en beide plaatsen hoofdsteunen PKS

Leder Credo – € 4.800,-

- Motorische relaxfunctie – armdeel E verstelbaar en beide plaatsen hoofdsteunen PKS



2,5-ZIT MET CHAISE LONGUE

Stof 22 – € 3.000,-

- Vaste elementen – armdeel A vast – geen hoofdsteunen

Leder Credo – € 4.300,-


- Vaste elementen – armdeel A vast – geen hoofdsteunen

Stof 22 – € 5.000,-

- Motorische relaxfunctie – armdeel E verstelbaar en alle plaatsen hoofdsteunen PKS – chaise longue vast

Leder Credo – € 6.500,-

- Motorische relaxfunctie – armdeel E verstelbaar en alle plaatsen hoofdsteunen PKS – chaise longue vast



HOEKOPSTELLING 2,5-ZIT, HOEKELEMENT, 2-ZIT EN CHAISE LONGUE

Stof 22 – € 5.000,-

- Vaste elementen – armdeel A vast – geen hoofdsteunen – chaise longue vast

Leder Credo – € 7.300,-

- Vaste elementen – armdeel A vast – geen hoofdsteunen – chaise longue vast

Stof 22 – € 8.800,-

- Motorische relaxfunctie in 2,5-zit – armdeel E verstelbaar – tussen element 2-zit vast – hoeelement met manuele relaxfunctie en op alle plaatsen hoofdsteunen PKS – chaise longue motorisch

Leder Credo – € 11.600,-

- Motorische relaxfunctie in 2,5-zit – armdeel E verstelbaar – tussen element 2-zit vast – hoeelement met manuele relaxfunctie en op alle plaatsen hoofdsteunen PKS – chaise longue motorisch

Bekleding en onderhoud

Leder

Bij Sit & Sleep raden we het gebruik van **Longlife leder** aan vanwege de uitstekende kwaliteit en de fabrieksgarantie van vijf jaar, mits het leder op de juiste wijze wordt onderhouden.

Wilt u het meest natuurlijke leder dan kiest u voor **Credo**. Dit is een zeer soepel en natuurlijk semi-anilineleer met een dikte van 1,3 tot 1,5 mm. Dit leder is uniek omdat het zijn natuurlijke textuur heeft behouden, wat bijdraagt aan een authentieke uitstraling en luxe comfort.

Voor klanten die op zoek zijn naar alternatieven, bieden we verschillende hoogwaardige leersoorten aan. Een van deze alternatieven is **Rodeo**. Dit tweekleurige semi-aniline touche leer heeft een dikte van 1,1 tot 1,3 mm. Om littekens en oneffenheden in het leder te vermijden, is er een kunstmatige print op aangebracht.

Voor wie de voorkeur geeft aan een robuuster alternatief, is **Texas** een goede optie. Dit leer is een imitatie van gewaxt Bovino leder, een type open anilineleer.

Daarnaast is er **Vivre**, een semi-anilineleder met een dikte tussen de 0,9 en 1,1 mm. Elk van deze leersoorten biedt zijn eigen unieke voordelen, afhankelijk van de specifieke behoeften en voorkeuren van de klant.



Longlife leder onderhoudsset

Onderhoud van Longlife leder is cruciaal om de kwaliteit en duurzaamheid van het materiaal te waarborgen. Bij aankoop van een zetel of salon is **de eerste onderhoudsset gratis inbegrepen**.

Om de garantie te behouden, moet u zich bij aanvang aanmelden bij Longlife en zichtbaar maken dat het product elk halfjaar wordt onderhouden. Deze set is niet geschikt voor suède, zadelleer, synthetisch leer, plantaardig geloid leer of olijfblad geloid leer.

WERKWIJZE – Maak nieuwe meubels eerst stofvrij

1. Breng de Combi care lotion (reiniging en verzorging in één) aan: Schud de fles goed voor gebruik. Verdeel een beetje lotion in een doek, wrijf in met draaiende bewegingen. Behandel elk oppervlakte netjes van naad tot naad. Breng onderhoudsproducten nooit rechtstreeks op het leder aan maar verdeel ze altijd in een schone doek en/of spons.
2. Als het leder kraakt of piept, kunt u aansluitend de lederbalsem gebruiken.

Stof

Voor stoffen adviseren we stof die al in de fabriek voorbehandeld is. Deze stoffen hebben vijf jaar fabrieksgarantie en kunnen eenvoudig gereinigd worden volgens vaste protocollen. Het is belangrijk om deze stof niet met andere protectiemiddelen te behandelen om de fabrieksgarantie te behouden. Stoffen die niet behandeld zijn, hebben twee jaar fabrieksgarantie. Een goede stof moet soepel zijn en voldoende elasticiteit hebben om een comfortabel zitcomfort te garanderen en plooivorming te voorkomen.

ANDERE STOFFEN


100% polyester

- Salsa, Joyce, Feeling, Kama, Cyber

96% polyester, 4% Nylon

- Kira

Bij Sit & Sleep streven we ernaar om onze klanten te voorzien van de beste materialen, of het nu gaat om leder of stof, om ervoor te zorgen dat hun meubels niet alleen stijlvol en comfortabel zijn, maar ook duurzaam en onderhoudsvriendelijk.



Modelbeschrijving:

Frame: hardhout en andere houtmaterialen
Zitting: volledig doorgeschuimde binnenvering in 3 verschillende H2L-hardheden van de zitting ommanteld met meubelstofferingsvlies op permanent elastische nosag-vering
 2 verschillende zithoogtes voor dezelfde prijs te kiezen / 46 cm of 48 cm
Rugleuning: hoog-elastische singels met hoogwaardig koudschuim/polyetherschuim inclusief afzonderlijk verstelbare hoofdkussens met rasterfunctie
Stof: de rugleuning bij alle types is doorgestoffeerd!
Leer: de rugleuning bij alle types is doorgestoffeerd!
Armdeel: armdeelverstelling voor armleuning E + F / **tegen meerprijs**
Ligvlak: **ligvlak doorgestoffeerd tegen meerprijs leverbaar**
Bekleding: model is alleen effen leverbaar



Ca. maatgegevens in cm

Hoogte:	85 of 87
Diepte:	95
Relaxdiepte:	175
Zithoogte:	46 of 48
Zitdiepte:	53
Armleuning A+B:	17
Armleuning C+D:	19
Armleuning E+F:	25
Armleuning R+S:	13

Belangrijke Info voor de maten:

De afmetingen in de prijslijst zijn aangegeven voor armleuning C + D !

Voor A + B alsjeblijft per armleuning 2 cm aftrekken!

Tel voor E + F per armleuning 6 cm erbij!

Voor R + S alsjeblijft per armleuning 6 cm aftrekken!

Zithoogtes



Zithoogte 46 cm




Zithoogte 48 cm

Draad versies



**Boordseel zonder
contrastnaad**



**Boordseel met
contrastnaad beige**

Hardheden van de zitting

zithardheid optioneel in HSL (F1 - zacht) of H2L (F2 - medium & F3 - hard) zonder meerprijs
 Altijd vermelden! Advies: F2



F1-zacht



F2-medium



F3-hard

Zie ook pagina 3!

Let op alle informatie die nodig is om een bestelling te plaatsen. Uitstekend, links beginnend (stuur plaatsingstekening mee).


De naadverwerking of de behoefte aan extra / gewijzigde naden kan verschillen in de vergelijking tussen de stof / leerserie. Vouwvorming is een normaal proces. Dit is geen kwaliteitsgebrek, maar is modelafhankelijk gewenst en is een typische producteigenschap.

Alle afmetingen zijn ca. - maatgegevens en kunnen enigszins afwijken. Uitvoeringen van de afgebeelde modellen en evenals tekeningen ervan zijn vrijblijvend en kunnen wijzigen. We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan onze producten aan te brengen. Hetzelfde geldt voor fouten in de prijsbepaling. Maatgevend is de actuele stand van de collectie. De afmetingen van ligvlakken (indien er een slaapfunctie is in het typeplan) worden gegeven in combinatie met een dwarslaper met armleuning en spitse hoek (SE) en veranderen licht in combinatie met andere typen.

Aangezien hout een natuurproduct is, kan mogelijk kleurverschillen of houtennerven niet worden beïnvloed en hoeft dus is geen reden voor reclamatie.

Aanwijzing voor dragers van pacemakers: Alle elektromotoren die zijn ingebouwd voldoen aan de DIN- en VDE-voorschriften. Toch adviseren wij hun arts te raadplegen, om eventuele problemen te voorkomen.

Armdeelluitvoeringen



Hardheden van de zitting met aangepast rug



HsL

F1 = zacht

Superflex HSL: hoogwaardig vormkoudschuim zitting in combinatie met een softige polyetherschuim en bedekt met een extra omhulsel van zachte watten. Deze uitvoering heeft een bewuste losse karakter en vouwvorming is gewenst bij deze vorm van verwerking en dit is geen reden voor reclamatie.



H2L

F2 = medium

Superflex H2L: hoogwaardig vormkoudschuim zitting met volledig doorgeschuimde binnenvering in combinatie met een softige polyetherschuim geraffineerd in een sandwichstructuur als rugkussen.



H2L

F3 = hard

Superflex H2L: hoogwaardig vormkoudschuim zitting met volledig doorgeschuimde binnenvering in combinatie met een koudschuim-rugkussen.

ommanteld met meubelstofferingsvlies en zittingconstructie op permanent elastische nosag-vering

Pootvormen*: poot vormen: Hoogte ca. 11cm of 13cm van de grond af / 3,5 cm dichtbij de grond pooten

Armleuning van de grond af:

Aanwijzing voor pooten::

Zithoogte ca. 46 cm = Poothoogte 11 cm

Zithoogte ca. 48 cm = Poothoogte 13 cm

Armleuning dichtbij de grond:

dichtbij de grond metaal



dichtbij de grond houten



Metalen profiel poot



Metalen profiel poot
zwart



Metalen poot chroom



Metalen cilinder



Houten poot



smalle houten poot

alleen met armleuning R mogelijk



smalle metalen poot chroom

alleen met armleuning R mogelijk



smalle metalen poot zwart

alleen met armleuning R mogelijk



Voor dichtbij de grond armleuningen in de formatie combinatie met bijzethocker, hocker, combi-elementen en canapés wordt gebruikt in het voorste gedeelte - Naar keuze: **METAL** de metalen profiel en met **HOUT** de smalle houten poot verwerkt.

Tinten voor selecteerbare houtkleuren

BEUKEN



P19
elzenkleurig



P21
notenkleurig



P48
eikenkleurig maron

EIKEN



P58
eiken bianco

Let op alle informatie die nodig is om een bestelling te plaatsen. Uitstekend, links beginnend (stuur plaatsingstekening mee).

De naadverwerking of de behoefte aan extra / gewijzigde naden kan verschillen in de vergelijking tussen de stof / leersversie. Vouwvorming is een normaal proces. Dit is geen kwaliteitsgebrek, maar is modelafhankelijk gewenst en is een typische producteigenschap.


Alle afmetingen zijn ca.- maatgegevens en kunnen enigszins afwijken. Uitvoeringen van de afgebeelde modellen evenals tekeningen ervan zijn vrijblijvend en kunnen wijzigen. We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan onze producten aan te brengen. Hetzelfde geldt voor fouten in de prijsbepaling. Maatgevend is de actuele stand van de collectie. De afmetingen van ligvlakken (indien er een slaapfunctie is in het typeplan) worden gegeven in combinatie met een dwarslaper met armleuning en spitse hoek (SE) en veranderen licht in combinatie met andere typen.

Aangezien hout een natuurproduct is, kan mogelijk kleurverschillen of houtnerven niet worden beïnvloed en hoeft dus is geen reden voor reclamatie.

Aanwijzing voor dragers van pacemakers: Alle elektromotoren die zijn ingebouwd voldoen aan de DIN- en VDE-voorschriften. Toch adviseren wij hun arts te raadplegen, om eventuele problemen te voorkomen.

Beschrijving van functies

WallAway 1-motorisch (WA1) - tegen meerprijs



max. belastbaarheid 120kg

WallAway-functie per zitplaats te kiezen



2x touch-knop
(aan zijkant links in zitting)

Stel de hoofdsteun in de gewenste positie in. Door de touch-knop te bedienen beweegt de beensteun naar zithoogte en de zitting bovendien enkele cm naar boven en naar voren in een relaxpositie, hierbij blijft de rugleuning vrij van de muur.

De rugleuning beweegt nu vervolgens verder tot ligpositie en de zitting beweegt hierbij verder mee naar voren en boven. De rugleuning blijft steeds vrij van de muur.


Gelieve niet de hoofdsteunen vergeten!

Armdeel met rasterfunctie (AV) - tegen meerprijs



mogelijk in alle elementen met armleuning E en F, behalve in fauteuil; in het type alleen volledig mogelijk!

Uittrekbare bank motorisch (VZMo) - tegen meerprijs



De zitting kan individueel, motorisch ca. 19 cm naar voren worden uitgetrokken.

NIET mogelijk met WA in één zitplaats!

Accu voor gemotoriseerde WallAway-functie - tegen meerprijs



voor werking zonder kabel per zitting, alleen in combinatie met WA1, VZMO en CanMo mogelijk 2,2Ah Li-ion

Handbediening (HS) - tegen meerprijs



voor gemotoriseerde bediening, alleen mogelijk bij zitplaats met armleuningen en in verband met motorische functies



De genoemde opstellingen zijn voorbeelden.
Voor andere combinaties en/of meer informatie kunt u altijd inlichtingen
vragen bij één van onze ergonomische adviseurs.

DEZE BROCHURE IS HET TOONZAAL EXEMPLAAR.

Indien gewenst kunt u een PDF per e-mail of een geprint exemplaar ontvangen.

leuven@sit-and-sleep.be
Tel: 016 29 45 63

www.sit-and-sleep.be