

www.sit-and-sleep.be

Juniper

ERGONOMISCH SALON

TOONZAAL EXEMPLAAR





Inhoud

- 03** — Opstellingen
- 04** — Functies
- 05** — Kenmerken
- 06** — Ergonomie in je zetel
- 07** — Garantie
- 08** — Richtprijzen
- 10** — Bekleding en onderhoud

Volg ons op





Opstellingen

2-ZIT

2,5-ZIT

3-ZIT

HOEK

BIJPASSENDE RELAXZETEL NICE

CHAISE LONGUE

2-ZIT 2x 60 cm of 2x 70 cm

2,5-ZIT 2x 80 cm

3-ZIT 2x 90 cm

Chaise longue mogelijk in 2 breedtes:

- zitbreedte: 80 of 100 cm.
- zonder relaxfunctie en manueel verstelbare neksteun.
- met elektrische relaxfunctie en manueel verstelbare neksteun.



Funcities

- Vaste opstellingen zonder motoren.
- Één en/of meerdere zitplaatsen motorisch verstelbaar: synchrone verstelling voor rug en benen. Wall-free: relaxfunctie schuift naar voren, waardoor salon tegen de muur kan staan (10 cm).
- Hartbalanspositie optioneel.
- Manuele wall-free versie mogelijk (niet combineerbaar met een hartbalanspositie).
- Hoeelementen met of zonder manuele relaxfunctie in rechte hoek (eenzijdige relax bij rechte hoek) of trapezehoek (tweezijdige relax bij trapezehoek).
- Manueel verstelbare neksteunen verkrijgbaar (verstelbaar in diepte NIET in hoogte), motorisch verstelbaar bij elektrisch verstelbare zitplaatsen.
- Bedbank mogelijk.
- Losse poef beschikbaar met of zonder bergruimte.

Kenmerken

- Zitdiepte 55 cm
- Zithoogte 45 of 47 cm
- Oneindig variëren in elementen en diverse maten (60, 70, 80, 90 cm)
- Accu of netstroom
- Bekleding stof of leder

TAFELTJE

- Tafeltje met of zonder optie 'usb en ledlicht'
- Alleen mogelijk bij 2-zit (70 cm)

ADVIES HARDHEID

- Soft – belastbaar tot 130 kg
- Medium en vederkernen hardheid ook mogelijk



POOT

Type: Metallfuss, metallkufe ook mogelijk (meerprijs)

Kleuren: antraciet of edelstaal



Ergonomie in je zetel ...

Een ergonomisch salon moet aan heel wat eisen voldoen. De maatvoering moet kloppen, er moet een goede steun zijn voor je (lage) rug en liefst valt het uiterlijk ook in de smaak. Wat is een goede zithouding in een salon?

Een verschil in lichaamslengte kan soms een probleem zijn bij het aanschaffen van een salon. Een salon waarvan het rug- en beengedeelte afzonderlijk regelbaar zijn alsook een in hoogte verstelbare neksteun bieden dan een goede compromis. De optie zitneiging kan ook een meerwaarde zijn, maar is niet beschikbaar in dit model.

Hoewel iedere persoon anders is van lichaamsbouw gelden een aantal **algemene regels voor het kopen van een ergonomisch salon**:

ZITHOOGTE

- Voeten steunen op de grond.
- Knieën mogen niet boven de heupen uitsteken.

ZITDIEPTE

- Geen druk op je kuit.
- Bovenbeen wordt volledig ondersteund.
- Juiste zitdiepte garandeert een uitstekend contact van de rugleuning met je lage rug.

LENGTE BENEN- EN VOETENSTEUN

- Moet minstens tot aan het hielbeen reiken.
- De benen- en voetensteun mag langer zijn zodat je voeten er helemaal op liggen, maar dan zal je sneller je voeten moeten bewegen om de druk op het hielbeen te ontlasten.

RUGLEUNINGHOOGTE

- De hoogte en vorm van de rugleuning moeten aansluiten bij de krommingen van jouw rug.
- Je mag ook geen druk voelen op de borstkas, die soms wordt veroorzaakt door een geïntegreerde neksteun.

EEN NEKSTEUNKUSSEN

- Moet de holte tussen je nek en de zetel opvullen.
- Mag geen voorwaartse druk uitoefenen op de schouders of op je hoofd.
- Moet voldoende hoog kunnen.
- Bij voorkeur kantelbaar zodat je hoofd steeds de nodige ondersteuning heeft tijdens het zitten of het relaxen.



GARANTIE

5 jaar garantie:


- Op frames en niet-bewegende dragende onderdelen
- Op de vulling, de vering onderaan en de vederkern
- Op de Longlife-leders en Q2/Aqua Clean stoffen

2 jaar garantie:

- Beslag, trek- en gasdrukveren
- Alle elektronische onderdelen zoals motoren en transformatoren
- Onderdelen zoals accu's

De garantietermijn wordt na een vervanging of reparatie NIET verlengd. Alleen de eerste koper komt in aanmerking voor de garantie en is niet overdraagbaar.

RICHTPRIJZEN EN MOGELIJKE OPSTELLINGEN



2-ZIT

Stof Q2 – € 3.300,-

- Vaste opstelling met manueel in diepte verstelbare neksteunen

Longlife leder 24 – € 3.800,-

- Vaste opstelling met manueel in diepte verstelbare neksteunen

Stof Q2 – € 6.000,-

- Volledig motorisch met hartba-lanspositie en motorisch in diepte verstelbare neksteunen

Longlife leder 24 – € 6.300,-

- Volledig motorisch met hartba-lanspositie en motorisch in diepte verstelbare neksteunen



3-ZIT

Stof Q2 – € 3.900,-

- Vaste opstelling met manueel in diepte verstelbare neksteunen

Longlife leder 24 – € 4.300,-


- Vaste opstelling met manueel in diepte verstelbare neksteunen

Stof Q2 – € 6.400,-

- Volledig motorisch met hartba-lanspositie en motorisch in diepte verstelbare neksteunen

Longlife leder 24 – € 6.800,-

- Volledig motorisch met hartba-lanspositie en motorisch in diepte verstelbare neksteunen



2,5-ZIT MET CHAISE LONGUE

Stof Q2 – € 6.700,-

- Vaste opstelling met chaise longue en manueel in diepte verstellbare neksteunen


Longlife leder 24 – € 7.300,-

- Vaste opstelling met chaise longue en manueel in diepte verstellbare neksteunen

Stof Q2 – € 10.000,-

Longlife leder 24 – € 10.600,-

- Volledig motorisch met hartbalanspositie en motorisch verstellbare neksteunen. Chaise longue motorisch met manueel in diepte verstellbare neksteun



2-ZIT MET ZITPLAATS 70, RECHTE HOEK, 1-ZIT MET OPEN AFSLUITING

Stof Q2 – € 7.600,-

- Vaste hoekopstelling met manueel in diepte verstellbare neksteunen, poef met opbergruimte

Longlife leder 24 – € 8.700,-

- Vaste hoekopstelling met manueel in diepte verstellbare neksteunen, poef met opbergruimte

Stof Q2 – € 10.600,-

- 3-zit volledig motorisch met hartbalanspositie en motorisch verstellbare neksteunen. Hoekelement trapezevorm, zitplaats 80 cm vaste opstelling, met manueel in diepte verstellbare neksteunen en poef met opbergruimte

Longlife leder 24 – € 11.200,-

- 3-zit volledig motorisch met hartbalanspositie en motorisch verstellbare neksteunen. Hoekelement trapezevorm, zitplaats 80 cm vaste opstelling, met manueel in diepte verstellbare neksteunen en poef met opbergruimte

Bekleding en onderhoud

Leder

Ons advies gaat uit naar het gebruik van Longlife leder – dit leder heeft 5 jaar fabrieksgarantie mits dit op de juiste wijze wordt onderhouden. Om de garantie te behouden moet het product 2 keer per jaar onderhouden worden met de gratis bijgeleverde Longlife lederonderhoudsset. Rundleer is een natuurproduct. Het soepel worden en plooivorming zijn onvermijdelijk.

- **LONGLIFE 33**
- Wij werken bij Sit & Sleep het liefste met Longlife 33 leder. Het is
- een hoogwaardig dik leer (dikte 1,3 – 1,5 mm), licht gepigmenteerd. Hierdoor bevat het een zacht nerfpatroon en een licht
- reliëf.

Andere alternatieven van soepel en goede kwaliteitsleder zijn:

22 LONGLIFE RUSTICA

Een dik leer (1,2 – 1,4 mm), gepigmenteerd en met een bedekt reliëf. Het leer heeft een rustiek nerfpatroon.

22 LONGLIFE SOFT

Een slijtvast leer met dikte 0,9 – 1,1 mm, gepigmenteerd en met een bedekt reliëf. Het leer heeft een gladder nerfpatroon.

24 LONGLIFE

Een ‘familieleer’ met zeer goede verzorgingseigenschappen (0,9 – 1,1 mm), gepigmenteerd en met een bedekt reliëf.

24 LONGLIFE RUSTICA

Een dik ‘familieleer’ met zeer goede verzorgingseigenschappen (dikte 1,3 – 1,5 mm), gepigmenteerd en met een bedekt reliëf. Het leer heeft een rustiek nerfpatroon.

31 LONGLIFE

Een zacht leer (dikte 1,1 – 1,3 mm), licht gepigmenteerd. Reliëf gecreëerd door een stempel met een glad nerfpatroon.

31 LONGLIFE SOFT

Hoogwaardig leer (dikte 1,2 – 1,4 mm), licht gepigmenteerd en met een licht reliëf. Het gladde en zachte leer heeft een natuurlijk nerfpatroon.

Er zijn nog andere type leders beschikbaar. Sommige leders hebben een speciale aanpak van onderhoud nodig. Elke ledersoort heeft zijn eigen kwaliteiten, af te stemmen op het beoogde gebruik.

22 SOFT NAPPA

Leer met tweekleurig effect (dikte 0,9 – 1,1 mm), gepigmenteerd. Gecorrigeerd en glad leer. Geeft een harder gevoel in zitcomfort.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

27 ELEGANZA

Een zacht leer met tweekleurig effect (dikte 1,1 - 1,3 mm), gepigmenteerd en met een licht reliëf. Gecorrigeerd en glad leder.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

27 LEONESSA

Licht geschuurd leer met open poriën (dikte 1,1 - 1,3 mm). Natuurlijk suèdeleer, glad met wolkeneffect. Imperfecties o.w.v. littekens in leer mogelijk.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

33 BUFFALO

Licht geschuurd leer met open poriën (dikte 1,2 - 1,4 mm). Natuurlijk en zacht suèdeleer. Imperfecties o.w.v. littekens in leer mogelijk.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

35 MARIPOSA

Zeer zacht semi-anilineleer (dikte 1,3 - 1,6 mm), licht gepigmenteerd, natuurlijke korrel en wolkeneffect.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

Longlife onderhoudsset

De eerste lederonderhoudsset is gratis inbegrepen bij uw zetel en/of salon. U moet zich bij aanvang aanmelden bij Longlife om de garantie te behouden. Daarnaast moet zichtbaar zijn dat elk halfjaar het product wordt onderhouden.

WERKWIJZE - Maak nieuwe meubels eerst stofvrij

1. Breng de Combi care lotion (reiniging en verzorging in één) aan: Schud de fles goed voor gebruik. Verdeel een beetje lotion in een doek, wrijf in met draaiende bewegingen. Behandel elk oppervlakte netjes van naad tot naad. Breng onderhoudsproducten nooit rechtstreeks op het leder aan maar verdeel ze altijd in een schone doek en/of spons.
2. Breng de Intensive Protection altijd 24 uur aan na stap 1: Schud de fles goed voor gebruik, verdeel een beetje lotion in een doek en breng met grote draaiende bewegingen, dun aan op het leder. Behandel telkens een compleet oppervlak en werk netjes van naad tot naad. Gebruik hiervoor de badstof (meegeleverd in de verpakking) of een schone pluisvrije doek.

Inhoud:

Combi care lotion (150ml), Intensive protection (100ml), spons (1 stuk), doek (2 stuks), gebruiksaanwijzing.

Niet geschikt voor:

Suède (nubuck, suède, geschuurd leer), zadelleer (glad leer met olie- of wasafwerking), synthetisch leer, plantaardig gelooid leer of olijfbld gelooid leer.

Belangrijk:

Breng de producten nooit rechtstreeks op het leer aan. Probeer onderhoudsproducten altijd eerst even uit op een onopvallende plek.

Stof

Voor stof kiest u het beste voor een stof die al behandeld is in de fabriek. Deze bieden 5 jaar fabrieksgarantie en bij vlekken kunnen deze eenvoudig gereinigd worden middels vaste protocollen. De stoffen die niet behandeld zijn, bieden 2 jaar fabrieksgarantie.

Een stof moet soepel zijn met voldoende elasticiteit. Bevat een stof dit niet dan zal het zitcomfort van een zitting harder aanvoelen. Ook als stof niet soepel genoeg is, kan deze sneller plooivorming gaan vertonen.

Q2 STOFFEN

Q2 is een hoogwaardige, volsynthetische meubelstof met volgende eigenschappen: bovengemiddelde kleur- en lichtechtheid, zeer goede slijtvastheid en goed zitklimaat. Pilling is onvermijdelijk en kan ook veroorzaakt worden door het aanhechten van vreemd textiel (kleding), huidvriendelijk – zonder chemische afwerking.

Daarnaast is deze stof anti-allergisch en bevat het keurmerk "biocompatibel textiel". Deze stof is dus geschikt voor mensen met een allergie.

De stoffen zijn gefabriceerd met minimaal energieverbruik en lage belasting voor het klimaat. De stoffen worden verwerkt ZONDER chemicaliën toe te voegen.

- Vriendelijk voor de huid.
- Geschikt voor mensen met een allergie.
- Uitstekend te onderhouden.
- Gegarandeerd een hoge slijtvastheid.
- Gedetailleerde omschrijving vlekverwijderingsprocedure beschikbaar.

Q2 STOFFEN

Fasion

74% polyacryl, 26% polyester

Rustika

60% acryl, 40% polyester



AQUA CLEAN

De Aqua Clean®-technologie is een geavanceerde bescherming voor meubelstoffen. Bij de behandeling wordt elke vezel bedekt met een onzichtbare moleculaire laag. Dit voorkomt dat vlekken in de weefselvezels dringen.

Het toepassen van Aqua Clean®-technologie op meubelstoffen vereenvoudigt het verwijderen van huishoudelijke vlekken zoals bvb. wijn, inkt, saus, vet, modder, chocolade, room, enz. De vlek lost eenvoudig op met water. Daarna is het makkelijk te verwijderen met een doek.

- Alleen te reinigen met water.
- Perfect voor salons en relaxzetels met niet-verwijderbare hoezen.
- Aanbevolen voor huishoudens die gemakkelijk meubelonderhoud willen.
- De hardnekkigste vlekken, zelfs die van balpennen, kunnen eenvoudig worden verwijderd. Bevochtig een doek met water en maak cirkelvormige bewegingen op de vlek. Haal de doek weg. De vlek zal weg zijn.
- Voor het volledig verwijderen van bijzonder moeilijke vlekken, bv. viltstiften, voeg een beetje zeep toe aan het water.
- Zitreflectie/gebruiksglans is onvermijdelijk.

AQUA CLEAN STOFFEN

Aquaclean

81% polyester, 19% acryl - Plat geweven / chenille stof

Aquaclean 02

Veloursachtige gevlokte stof - 41% polyester, 32% polyacryl, 17% katoen, 10% polyamide

Aquaclean 03

Chenille stof - 64% polyester, 36% katoen








Aquaclean 04



Plat geweven / chenille stof - 73% polyester, 19% acryl, 8% katoen

Onderhoudstips

- Stofzuig uw bekleding regelmatig met het bekledingsmondstuk van de stofzuiger op de laagste zuigstand. Let op randen en bies.
- Bij microvezels/microvelours mogen in het geheel geen oplosmiddelen of zuren worden gebruikt omdat het risico bestaat dat de stof wordt vernietigd.
- Bij het verwijderen van verklevingen (bv. van snoep) eerst de aangetaste plek verzachten door deze te bevochtigen en daarna voorzichtig verwijderen.
- Maak altijd het gehele oppervlak schoon, dit om plaatselijk kleurverschil te voorkomen.
- Geef de set voldoende tijd om volledig te drogen voordat het weer in gebruik wordt genomen. Als de set nat wordt gebruikt, kunnen er gemakkelijk spoelsporen ontstaan!
- Bij lichtgekleurde bekledingen treden soms verkleuringen op die worden veroorzaakt door textiel dat niet kleurvast is, bv. donkere denim. Als denimstoffen na herhaaldelijk wassen nog kleurschaafwonden op de meubelstof achterlaten, is dit een aantoonbaar defect in de kledingstof en ligt het niet aan de kwaliteit van de meubelstof.
- Niet in contact brengen met warmtebronnen, bv stoomreiner, strijkijzer, haardroger of elektrische deken.
- Elektrostatische lading: Als er sprake is van een elektrostatische lading, volstaat het om de stof af te vegen met een vochtige doek en de luchtvochtigheid in de kamer te verhogen.



	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	587/588 A SL/SR 587/588 M SL/SR 120/266/84 45/55 90 109/-	585/586 A SL/SR 585/586 M SL/SR 120/256/84 45/55 80 109/-	583/584 A SL/SR 583/584 M SL/SR 120/246/84 45/55 70 109/-	581/582 A SL/SR 581/582 M SL/SR 120/236/84 45/55 60 109/-	577/578 A SL/SR 577/578 M SL/SR 120/266/84 45/55 90 109/-	575/576 A SL/SR 575/576 M SL/SR 120/256/84 45/55 80 109/-	573/574 A SL/SR 573/574 M SL/SR 120/246/84 45/55 70 109/-

	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement 1-Sitzer • Stauraum im offenen Abschluss • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	571/572 A SL/SR 571/572 M SL/SR 120/236/84 45/55 60 109/-	563/564 A SL/SR 563/564 M SL/SR 106/217/84 45/55 70 109/-	561/562 A SL/SR 561/562 M SL/SR 106/207/84 45/55 60 109/-	557/558 A SL/SR 557/558 M SL/SR 146/108/84 45/55 90 109/-	555/556 A SL/SR 555/556 M SL/SR 136/108/84 45/55 80 109/-	553/554 A SL/SR 553/554 M SL/SR 126/108/84 45/55 70 109/-	547/548 A SL/SR 547/548 M SL/SR 146/108/84 45/55 90 109/-

	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • Kopfteilverstellung manuell	offenes Abschlusselement 1-Sitzer • Kopfteilverstellung manuell	Trapezecke • beidseitige Relaxfunktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	Trapezecke • Kopfteilverstellung manuell	Eckelement • Var. 535 - man. Relax, rechts • Var. 536 - man. Relax, links • Kopfteilverstellung manuell Abb. zeigt Var. „535“	Eckelement • Kopfteilverstellung manuell	Spitzecke zerlegbar • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 					
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	545/546 A SL/SR 545/546 M SL/SR 136/108/84 45/55 80 109/-	543/544 A SL/SR 543/544 M SL/SR 126/108/84 45/55 70 109/-	540 A 540 M 120/120/84 45/55 109/-	539 A 539 M 120/120/84 45/55 109/-	535/536 A SL/SR 535/536 M SL/SR 120/120/84 45/55 109/-	534 A 534 M 120/120/84 45/55 109/-	532 A 532 M 106/106/84 45/55 109/-

	Spitzecke • Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 532) • Kopfteilverstellung manuell	Abschlussrecamiere • elektrisch • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Rückenabsenkung • Kopfteilverstellung manuell	Abschlussrecamiere • elektrisch • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Rückenabsenkung • Kopfteilverstellung manuell	Abschlussrecamiere • fest • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • Kopfteilverstellung manuell	Abschlussrecamiere • fest • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 2 1/2-Sitzer • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	531 A 531 M 106/106/84 45/55 109/-	529/530 B SL/SR 529/530 N SL/SR 120/190/84 45/137 100 109/216 129	525/526 B SL/SR 525/526 N SL/SR 100/190/84 45/137 80 109/216 109	519/520 A SL/SR 519/520 M SL/SR 120/190/137 45/137 80 109/- 129	515/516 A SL/SR 515/516 M SL/SR 100/190/84 45/137 80 109/- 109	368 A 368 M 219/108/84 45/55 90 109/- 237	366 A 366 M 199/108/84 45/55 80 109/- 217

	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell
			Anlieferung zerlegt 				
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	364 A 364 M 179/108/84 45/55 70 109/- 197	362 A 362 M 159/108/84 45/55 60 109/- 177	357/358 A SL/SR 357/358 M SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/- 209	355/356 A SL/SR 355/356 M SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/- 189	353/354 A SL/SR 353/354 M SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/- 169	351/352 A SL/SR 351/352 M SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/- 149	327/328 A SL/SR 327/328 M SL/SR 110/108/84 45/55 90 109/- 119

	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Zwischenelement 3-Sitzer	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer
	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	325/326 A SL/SR 325/326 M SL/SR 100/108/84 45/55 80 109/- 109	323/324 A SL/SR 323/324 M SL/SR 90/108/84 45/55 70 109/- 99	321/322 A SL/SR 321/322 M SL/SR 80/108/84 45/55 60 109/- 89	319 A 319 M 180/108/84 45/55 90 109/-	318 A 318 M 160/108/84 45/55 80 109/-	317 A 317 M 140/108/84 45/55 70 109/-	316 A 316 M 120/108/84 45/55 60 109/-

	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Hocker	Hocker	Sofa 2-Sitzer
	Kopfteilverstellung manuell	Kopfteilverstellung manuell	Kopfteilverstellung manuell	Kopfteilverstellung manuell	- mit Stauraum und Rollen mit Bremsen - nur möglich in Superla- stic med - Höhe 45cm	nur möglich in Superla- stic med	- einseitig offener Abschluss - Vorziehfunktion elektrisch - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 160x80cm
							Anlieferung zerlegt 
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	314 A 314 M 90/108/84 45/55 90 109/-	313 A 313 M 80/108/84 45/55 80 109/-	312 A 312 M 70/108/84 45/55 70 109/-	311 A 311 M 60/108/84 45/55 60 109/-	303 Y 113/70/45 45/-	302 A 302 M 101/66/45 45/	284 B SR 284 N SR 211/108/84 45/55 80 109/133 221

	Sofa 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	- einseitig offener Abschluss - Vorziehfunktion elektrisch - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 160x80cm	2er Sitzteilung - Bettfunktion - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 175x190cm	- Bettfunktion - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 155x190cm	- Bettfunktion - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 135x190cm	- Bettfunktion - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 115x190cm	2er Sitzteilung - Vorziehfunktion elektrisch - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 180x80cm	- Vorziehfunktion elektrisch - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 160x80cm
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	283 B SL 283 N SL 211/108/84 45/55 80 109/133 221	278 A 278 M 219/108/84 45/55 90 109/245 237	276 A 276 M 199/108/84 45/55 80 109/245 217	274 A 274 M 179/108/84 45/55 70 109/245 197	272 A 272 M 159/108/84 45/55 60 109/245 177	268 B SL/SR 268 N SL/SR 219/108/84 45/55 90 109/133 237	266 B SL/SR 266 N SL/SR 199/108/84 45/55 80 109/133 217

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer
	- Vorziehfunktion elektrisch - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 140x80cm	- Vorziehfunktion elektrisch - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 120x80cm	2er Sitzteilung - Vorziehfunktion elektrisch - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 180x80cm	- Vorziehfunktion elektrisch - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 160x80cm	- Vorziehfunktion elektrisch - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 140x80cm	- Vorziehfunktion elektrisch - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 120x80cm	2er Sitzteilung - Bettfunktion - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 175x190cm
			Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 			Anlieferung zerlegt 
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	264 B SL/SR 264 N SL/SR 179/108/84 45/55 70 109/133 197	262 B SL/SR 262 N SL/SR 159/108/84 45/55 60 109/133 177	257/258 B SL/SR 257/258 N SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/133 209	255/256 B SL/SR 255/256 N SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/133 189	253/254 B SL/SR 253/254 N SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/133 169	251/252 B SL/SR 251/252 N SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/133 149	237/238 A SL/SR 237/238 M SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/245 209

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer
	- Bettfunktion - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 155x190cm	- Bettfunktion - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 135x190cm	- Bettfunktion - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 115x190cm	- Wall-Free-Funktion manuell - Kopfteilverstellung manuell - Zwischentisch Var. 195 mitbestellen! - Holzart und BZT angeben	- Wall-Free-Funktion elektrisch - Kopfteilverstellung elektrisch - Zwischentisch Var. 195 mitbestellen! - Holzart + BZT angeben - USB-Anschluss - Beleuchtung	- Wall-Free-Funktion elektrisch - Kopfteilverstellung elektrisch - Zwischentisch Var. 196 mitbestellen! - Holzart + BZT angeben - USB-Anschluss - Beleuchtung	2er Sitzteilung - Wall-Free-Funktion manuell - Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	235/236 A SL/SR 235/236 M SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/245 189	233/234 A SL/SR 233/234 M SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/245 169	231/232 A SL/SR 231/232 M SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/245 149	174 A 174 M 218/108/84 45/55 70 109/170 236	174 B 174 N 218/108/84 45/55 70 109/170 236	173 B 173 N 218/108/84 45/55 70 109/170 236	168 A 168 M 219/108/84 45/55 90 109/170 237

	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer
	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	168 B 168 N 219/108/84 45/55 90 109/170 237	166 A 166 M 199/108/84 45/55 80 109/170 217	166 B 166 N 199/108/84 45/55 80 109/170 217	164 A 164 M 179/108/84 45/55 70 109/170 197	164 B 164 N 179/108/84 45/55 70 109/170 197	162 A 162 M 159/108/84 45/55 60 109/170 177	162 B 162 N 159/108/84 45/55 60 109/170 177

	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	157/158 A SL/SR 157/158 M SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/170 209	157/158 B SL/SR 157/158 N SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/170 209	155/156 A SL/SR 155/156 M SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/170 189	155/156 B SL/SR 155/156 N SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/170 189	153/154 A SL/SR 153/154 M SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/170 169	153/154 B SL/SR 153/154 N SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/170 169	151/152 A SL/SR 151/152 M SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/170 149

	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell in beiden Sitzen	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung man. im inneren Sitz	• Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell in beiden Sitzen	• Wall-Free-Funktion elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung man. im inneren Sitz	• Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell in beiden Sitzen	• Wall-Free-Funktion elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung man. im inneren Sitz
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	151/152 B SL/SR 151/152 N SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/170 149	147/148 A SL/SR 147/148 M SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/170 209	147/148 B SL/SR 147/148 N SL/SR 200/108/84 45/55 90 109/170 209	145/146 A SL/SR 145/146 M SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/170 189	145/146 B SL/SR 145/146 N SL/SR 180/108/84 45/55 80 109/170 189	143/144 A SL/SR 143/144 M SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/170 169	143/144 B SL/SR 143/144 N SL/SR 160/108/84 45/55 70 109/170 169

	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer
	• Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell in beiden Sitzen	• Wall-Free-Funktion elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung man. im inneren Sitz	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt					
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	141/142 A SL/SR 141/142 M SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/170 149	141/142 B SL/SR 141/142 N SL/SR 140/108/84 45/55 60 109/170 149	127/128 A SL/SR 127/128 M SL/SR 110/108/84 45/55 90 109/170 119	127/128 B SL/SR 127/128 N SL/SR 110/108/84 45/55 90 109/170 119	125/126 A SL/SR 125/126 M SL/SR 100/108/84 45/55 80 109/109	125/126 B SL/SR 125/126 N SL/SR 100/108/84 45/55 80 109/109	123/124 A SL/SR 123/124 M SL/SR 90/108/84 45/55 70 109/170 99

	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer
	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	123/124 B SL/SR 123/124 N SL/SR 90/108/84 45/55 70 109/170 99	121/122 A SL/SR 121/122 M SL/SR 80/108/84 45/55 60 109/170 89	121/122 B SL/SR 121/122 N SL/SR 80/108/84 45/55 60 109/170 89	114 A 114 M 90/108/84 45/55 90 109/170	114 B 114 N 90/108/84 45/55 90 109/170	113 A 113 M 80/108/84 45/55 80 109/170	113 B 113 N 80/108/84 45/55 80 109/170

	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer			
	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung elektrisch			
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	112 A 112 M 70/108/84 45/55 70 109/170	112 B 112 N 70/108/84 45/55 70 109/170	111 A 111 M 60/108/84 45/55 60 109/170	111 B 111 N 60/108/84 45/55 60 109/170			



Dit zijn enkele voorbeelden van opstellingen.
Voor andere combinaties en/of meer informatie kunt u altijd inlichtingen
vragen bij één van onze ergonomische adviseurs.

DEZE BROCHURE IS HET TOONZAAL EXEMPLAAR.

Indien gewenst kunt u een PDF per e-mail of een geprint exemplaar ontvangen.

leuven@sit-and-sleep.be
Tel: 016 29 45 63

www.sit-and-sleep.be