

www.sit-and-sleep.be

Rosales

ERGONOMISCH SALON

TOONZAAL EXEMPLAAR





Inhoud

- 03** — Opstellingen
- 04** — Functies
- 05** — Kenmerken
- 06** — Ergonomie in je zetel
- 07** — Garantie
- 08** — Richtprijzen
- 10** — Bekleding en onderhoud

Volg ons op





Opstellingen

2-ZIT

2,5-ZIT

3-ZIT

HOEK

BIJPASSENDE RELAXZETEL 7180

CHAISE LONGUE

2-ZIT 2x 60 cm of 2x 70 cm

2,5-ZIT 2x 80 cm

3-ZIT 2x 90 cm

Chaise longue mogelijk in 2 breedtes:

- zonder relaxfunctie en manueel verstelbare neksteun.
- met elektrische relaxfunctie en manueel verstelbare neksteun.

Hoekopstellingen met leuning/poef/open afsluiting mogelijk.



Funcities

- Vaste opstellingen zonder motoren.
- Manuele wall-free versie beschikbaar. Wall-free: relaxfunctie schuift naar voren, waardoor salon tegen de muur kan staan (10 cm).
- Één en/of meerdere zitplaatsen motorisch verstelbaar voor rug en benen (rug en benen gaan gelijktijdig).
- Hartbalanspositie mogelijk.
- Standaard manueel verstelbare neksteunen (verstelbaar in diepte **NIET** in hoogte). Motorisch in hoogte verstelbare hoofdsteunen bij elektrische variant.
- Hoeelementen met of zonder manuele relaxfunctie in rechte hoek (eenzijdige relax bij rechte hoek) of trapezehoek (tweezijdig relax bij trapezehoek).
- Bedbank mogelijk.

Kenmerken

- Zitdiepte 54 cm
- Zithoogte 45 en 47 cm
- Oneindig variëren in elementen en diverse maten (60, 70, 80, 90 cm)
- Armleuning breed laag of smal hoog te kiezen
- Accu of netstroom
- Bekleding stof of leder

EVENTUELE OPTIES

- Poef/open afsluitelement in 2 maten verkrijgbaar, kleinste zonder bergruimte, grote mét bergruimte.
- Vaste en/of elektrisch verstelbare tussenelementen verkrijgbaar.
- Losse poef beschikbaar met of zonder bergruimte.
- Tafeltje **ALLEEN** bij 2-zit mogelijk (optie usb-lader en ledlicht - materiaalkeuze uit mdf, beukenhout of eikenhout).

ADVIES HARDHEID

- Soft - belastbaar tot 130 kg
- Medium en vederkernen hardheid ook mogelijk



POOT

Type: Metallfuss of Metallkufe

Kleuren: antraciet of edelstaal



Ergonomie in je zetel ...

Een ergonomisch salon moet aan heel wat eisen voldoen. De maatvoering moet kloppen, er moet een goede steun zijn voor je (lage) rug en liefst valt het uiterlijk ook in de smaak. Wat is een goede zithouding in een salon?

Een verschil in lichaamslengte kan soms een probleem zijn bij het aanschaffen van een salon. Een salon waarvan het rug- en beengedeelte afzonderlijk regelbaar zijn alsook een in hoogte verstelbare neksteun bieden dan een goede compromis. De optie zitneiging kan ook een meerwaarde zijn, maar is niet beschikbaar in dit model.

Hoewel iedere persoon anders is van lichaamsbouw gelden een aantal **algemene regels voor het kopen van een ergonomisch salon**:

ZITHOOGTE

- Voeten steunen op de grond.
- Knieën mogen niet boven de heupen uitsteken.

ZITDIEPTE

- Geen druk op je kuiten.
- Bovenbeen wordt volledig ondersteund.
- Juiste zitdiepte garandeert een uitstekend contact van de rugleuning met je lage rug.

LENGTE BENEN- EN VOETENSTEUN

- Moet minstens tot aan het hielbeen reiken.
- De benen- en voetensteun mag langer zijn zodat je voeten er helemaal op liggen, maar dan zal je sneller je voeten moeten bewegen om de druk op het hielbeen te ontlasten.

RUGLEUNINGHOOGTE

- De hoogte en vorm van de rugleuning moeten aansluiten bij de krommingen van jouw rug.
- Je mag ook geen druk voelen op de borstkas, die soms wordt veroorzaakt door een geïntegreerde neksteun.

EEN NEKSTEUNKUSSEN

- Moet de holte tussen je nek en de zetel opvullen.
- Mag geen voorwaartse druk uitoefenen op de schouders of op je hoofd.
- Moet voldoende hoog kunnen.
- Bij voorkeur kantelbaar zodat je hoofd steeds de nodige ondersteuning heeft tijdens het zitten of het relaxen.



GARANTIE

5 jaar garantie:

- Op frames en niet-bewegende dragende onderdelen
- Op de vulling, de vering onderaan en de vederkern
- Op de Longlife-leders en Q2/Aqua Clean stoffen


2 jaar garantie:

- Beslag, trek- en gasdrukveren
- Alle elektronische onderdelen zoals motoren en transformatoren
- Onderdelen zoals accu's

De garantietermijn wordt na een vervanging of reparatie NIET verlengd. Alleen de eerste koper komt in aanmerking voor de garantie en is niet overdraagbaar.

RICHTPRIJZEN

EN MOGELIJKE OPSTELLINGEN



2-ZIT

Stof Q2 – € 4.700,-

- Volledig manueel

Longlife leder 24 – € 5.200,-


- Volledig manueel

Stof Q2 – € 5.900,-

- Volledig motorisch
incl. hartbalanspositie

Longlife leder 24 – € 6.500,-

- Volledig motorisch
incl. hartbalanspositie



3-ZIT

Stof Q2 – € 5.100,-

- Volledig manueel

Longlife leder 24 – € 5.800,-


- Volledig manueel

Stof Q2 – € 6.300,-

- Volledig motorisch
incl. hartbalanspositie

Longlife leder 24 – € 6.900,-

- Volledig motorisch
incl. hartbalanspositie



2,5-ZIT MET ZITPLAATS 80 CM EN CHAISE LONGUE 105 CM

Stof Q2 – € 7.700,-

- Volledig manueel

Longlife leder 24 – € 8.800,-


- Volledig manueel

Stof Q2 – € 8.900,-

- Volledig motorisch
incl. hartbalanspositie

Longlife leder 24 – € 10.200,-

- Volledig motorisch
incl. hartbalanspositie



2-ZIT MET ZITPLAATS 70, RECHTE HOEK, 1-ZIT MET OPEN AFSLUITING

Stof Q2 – € 8.700,-

- Volledig manueel

Longlife leder 24 – € 9.300,-

- Volledig manueel

Stof Q2 – € 9.800,-

- 2 zitplaatsen volledig motorisch
incl. hartbalanspositie, hoek ma-
nueel verstelbare relaxfunctie aan
één zijde met manueel verstelbare
hoofdsteunen, 1-zit met manueel
verstelbare hoofdsteen en open
afsluiting met bergruimte

Longlife leder 24 – € 10.400,-

- 2 zitplaatsen volledig motorisch
incl. hartbalanspositie, hoek met
manuele relaxfunctie aan één
zijde met manueel verstelbare
hoofdsteunen, 1-zit met manueel
verstelbare hoofdsteen en open
afsluiting met bergruimte

Bekleding en onderhoud

Leder

Ons advies gaat uit naar het gebruik van Longlife leder – dit leder heeft 5 jaar fabrieksgarantie mits dit op de juiste wijze wordt onderhouden. Om de garantie te behouden moet het product 2 keer per jaar onderhouden worden met de gratis bijgeleverde Longlife lederonderhoudsset. Rundleer is een natuurproduct. Het soepel worden en plooivorming zijn onvermijdelijk.

- **LONGLIFE 33**
- Wij werken bij Sit & Sleep het liefste met Longlife 33 leder. Het is
- een hoogwaardig dik leer (dikte 1,3 – 1,5 mm), licht gepigmenteerd.
- Hierdoor bevat het een zacht nerfpatroon en een licht
- reliëf.

Andere alternatieven van soepel en goede kwaliteitsleder zijn:

22 LONGLIFE RUSTICA

Een dik leer (1,2 – 1,4 mm), gepigmenteerd en met een bedekt reliëf. Het leer heeft een rustiek nerfpatroon.

22 LONGLIFE SOFT

Een slijtvast leer met dikte 0,9 – 1,1 mm, gepigmenteerd en met een bedekt reliëf. Het leer heeft een gladder nerfpatroon.

24 LONGLIFE

Een 'familieer' met zeer goede verzorgingseigenschappen (0,9 – 1,1 mm), gepigmenteerd en met een bedekt reliëf.

24 LONGLIFE RUSTICA

Een dik 'familieer' met zeer goede verzorgingseigenschappen (dikte 1,3 – 1,5 mm), gepigmenteerd en met een bedekt reliëf. Het leer heeft een rustiek nerfpatroon.

31 LONGLIFE

Een zacht leer (dikte 1,1 – 1,3 mm), licht gepigmenteerd. Reliëf gecreëerd door een stempel met een glad nerfpatroon.

31 LONGLIFE SOFT

Hoogwaardig leer (dikte 1,2 – 1,4 mm), licht gepigmenteerd en met een licht reliëf. Het gladde en zachte leer heeft een natuurlijk nerfpatroon.

Er zijn nog andere type leders beschikbaar. Sommige leders hebben een speciale aanpak van onderhoud nodig. Elke ledersoort heeft zijn eigen kwaliteiten, af te stemmen op het beoogde gebruik.

22 SOFT NAPPA

Leer met tweekleurig effect (dikte 0,9 – 1,1 mm), gepigmenteerd. Gecorrigeerd en glad leer. Geeft een harder gevoel in zitcomfort.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

27 ELEGANZA

Een zacht leer met tweekleurig effect (dikte 1,1 - 1,3 mm), gepigmenteerd en met een licht reliëf. Gecorrigeerd en glad leder.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

27 LEONESSA

Licht geschuurd leer met open poriën (dikte 1,1 - 1,3 mm). Natuurlijk suèdeleer, glad met wolkeneffect. Imperfecties o.w.v. littekens in leer mogelijk.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

33 BUFFALO

Licht geschuurd leer met open poriën (dikte 1,2 - 1,4 mm). Natuurlijk en zacht suèdeleer. Imperfecties o.w.v. littekens in leer mogelijk.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

35 MARIPOSA

Zeer zacht semi-anilineleer (dikte 1,3 - 1,6 mm), licht gepigmenteerd, natuurlijke korrel en wolkeneffect.

SPECIALE LEDERONDERHOUDSSET NODIG

Longlife onderhoudsset

De eerste lederonderhoudsset is gratis inbegrepen bij uw zetel en/of salon. U moet zich bij aanvang aanmelden bij Longlife om de garantie te behouden. Daarnaast moet zichtbaar zijn dat elk halfjaar het product wordt onderhouden.

WERKWIJZE - Maak nieuwe meubels eerst stofvrij

1. Breng de Combi care lotion (reiniging en verzorging in één) aan: Schud de fles goed voor gebruik. Verdeel een beetje lotion in een doek, wrijf in met draaiende bewegingen. Behandel elk oppervlakte netjes van naad tot naad. Breng onderhoudsproducten nooit rechtstreeks op het leder aan maar verdeel ze altijd in een schone doek en/of spons.
2. Breng de Intensive Protection altijd 24 uur aan na stap 1: Schud de fles goed voor gebruik, verdeel een beetje lotion in een doek en breng met grote draaiende bewegingen, dun aan op het leder. Behandel telkens een compleet oppervlak en werk netjes van naad tot naad. Gebruik hiervoor de badstof (meegeleverd in de verpakking) of een schone pluisvrije doek.

Inhoud:

Combi care lotion (150ml), Intensive protection (100ml), spons (1 stuk), doek (2 stuks), gebruiksaanwijzing.

Niet geschikt voor:

Suède (nubuck, suède, geschuurd leer), zadelleer (glad leer met olie- of wasafwerking), synthetisch leer, plantaardig gelooid leer of olijfblad gelooid leer.

Belangrijk:

Breng de producten nooit rechtstreeks op het leer aan. Probeer onderhoudsproducten altijd eerst even uit op een onopvallende plek.

Stof

Voor stof kiest u het beste voor een stof die al behandeld is in de fabriek. Deze bieden 5 jaar fabrieksgarantie en bij vlekken kunnen deze eenvoudig gereinigd worden middels vaste protocollen. De stoffen die niet behandeld zijn, bieden 2 jaar fabrieksgarantie.

Een stof moet soepel zijn met voldoende elasticiteit. Bevat een stof dit niet dan zal het zitcomfort van een zitting harder aanvoelen. Ook als stof niet soepel genoeg is, kan deze sneller plooivorming gaan vertonen.

Q2 STOFFEN

Q2 is een hoogwaardige, volsynthetische meubelstof met volgende eigenschappen: bovengemiddelde kleur- en lichtechtheid, zeer goede slijtvastheid en goed zitklimaat. Pilling is onvermijdelijk en kan ook veroorzaakt worden door het aanhechten van vreemd textiel (kleding), huidvriendelijk – zonder chemische afwerking.

Daarnaast is deze stof anti-allergisch en bevat het keurmerk "biocompatibel textiel". Deze stof is dus geschikt voor mensen met een allergie.

De stoffen zijn gefabriceerd met minimaal energieverbruik en lage belasting voor het klimaat. De stoffen worden verwerkt ZONDER chemicaliën toe te voegen.

- Vriendelijk voor de huid.
- Geschikt voor mensen met een allergie.
- Uitstekend te onderhouden.
- Gegarandeerd een hoge slijtvastheid.
- Gedetailleerde omschrijving vlekverwijderingsprocedure beschikbaar.

Q2 STOFFEN

Fasion

74% polyacryl, 26% polyester

Rustika

60% acryl, 40% polyester



AQUA CLEAN

De Aqua Clean®-technologie is een geavanceerde bescherming voor meubelstoffen. Bij de behandeling wordt elke vezel bedekt met een onzichtbare moleculaire laag. Dit voorkomt dat vlekken in de weefselvezels dringen.

Het toepassen van Aqua Clean®-technologie op meubelstoffen vereenvoudigt het verwijderen van huishoudelijke vlekken zoals bvb. wijn, inkt, saus, vet, modder, chocolade, room, enz. De vlek lost eenvoudig op met water. Daarna is het makkelijk te verwijderen met een doek.

- Alleen te reinigen met water.
- Perfect voor salons en relaxzetels met niet-verwijderbare hoezen.
- Aanbevolen voor huishoudens die gemakkelijk meubelonderhoud willen.
- De hardnekkigste vlekken, zelfs die van balpennen, kunnen eenvoudig worden verwijderd. Bevochtig een doek met water en maak cirkelvormige bewegingen op de vlek. Haal de doek weg. De vlek zal weg zijn.
- Voor het volledig verwijderen van bijzonder moeilijke vlekken, bv. viltstiften, voeg een beetje zeep toe aan het water.
- Zitreflectie/gebruiksglans is onvermijdelijk.

AQUA CLEAN STOFFEN

Aquaclean

81% polyester, 19% acryl - Plat geweven / chenille stof

Aquaclean 02

Veloursachtige gevlokte stof - 41% polyester, 32% polyacryl, 17% katoen, 10% polyamide

Aquaclean 03

Chenille stof - 64% polyester, 36% katoen

Aquaclean 04

Plat geweven / chenille stof - 73% polyester, 19% acryl, 8% katoen

Onderhoudstips

- Stofzuig uw bekleding regelmatig met het bekledingsmondstuk van de stofzuiger op de laagste zuigstand. Let op randen en bies.
- Bij microvezels/microvelours mogen in het geheel geen oplosmiddelen of zuren worden gebruikt omdat het risico bestaat dat de stof wordt vernietigd.
- Bij het verwijderen van verklevingen (bv. van snoep) eerst de aangetaste plek verzachten door deze te bevochtigen en daarna voorzichtig verwijderen.
- Maak altijd het gehele oppervlak schoon, dit om plaatselijk kleurverschil te voorkomen.
- Geef de set voldoende tijd om volledig te drogen voordat het weer in gebruik wordt genomen. Als de set nat wordt gebruikt, kunnen er gemakkelijk spoelsporen ontstaan!
- Bij lichtgekleurde bekledingen treden soms verkleuringen op die worden veroorzaakt door textiel dat niet kleurvast is, bv. donkere denim. Als denimstoffen na herhaaldelijk was-sen nog kleurschaafwonden op de meubelstof achterlaten, is dit een aantoonbaar defect in de kledingstof en ligt het niet aan de kwaliteit van de meubelstof.
- Niet in contact brengen met warmtebronnen, bv stoomre-niger, strijkijzer, haardroger of elektrische deken.
- Elektrostatische lading: Als er sprake is van een elektro-statische lading, volstaat het om de stof af te vegen met een vochtige doek en de luchtvochtigheid in de kamer te verhogen.




	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Relaxfunktion manuell an der kurzen Seite • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Stauraum im offenen Abschluss
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	587/588 A SL/SR 587/588 M SL/SR 114/260/83 45/54 90 100/-	585/586 A SL/SR 585/586 M SL/SR 114/250/83 45/54 80 100/-	583/584 A SL/SR 583/584 M SL/SR 114/240/83 45/54 70 100/-	581/582 A SL/SR 581/582 M SL/SR 114/230/83 45/54 60 100/-	577/578 A SL/SR 577/578 M SL/SR 114/260/83 45/54 90 100/-	575/576 A SL/SR 575/576 M SL/SR 114/250/83 45/54 80 100/-	573/574 A SL/SR 573/574 M SL/SR 114/240/83 45/54 70 100/-

	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement mit integriertem Eckteil	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement 1-Sitzer • Stauraum im offenen Abschluss	offenes Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	Anlieferung zerlegt			Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	571/572 A SL/SR 571/572 M SL/SR 114/230/83 45/54 60 100/-	563/564 A SL/SR 563/564 M SL/SR 100/211/83 45/54 70 100/-	561/562 A SL/SR 561/562 M SL/SR 100/201/83 45/54 60 100/-	557/558 A SL/SR 557/558 M SL/SR 146/102/83 45/54 90 100/-	555/556 A SL/SR 555/556 M SL/SR 136/102/83 45/54 80 100/-	553/554 A SL/SR 553/554 M SL/SR 126/102/83 45/54 70 100/-	547/548 A SL/SR 547/548 M SL/SR 146/102/83 45/54 90 100/-


	offenes Abschlussselement 1 1/2-Sitzer	offenes Abschlussselement 1-Sitzer	Trapezecke • beidseitige Relaxfunktion manuell	Trapezecke	Eckelement • Var. 535 - man. Relaxf. rechts • Var. 536 - man. Relaxf. links Abb. zeigt Var. „535“	Eckelement • notw. Türröckbreite: 70cm	Spitzecke zerlegbar
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 					
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	545/546 A SL/SR 545/546 M SL/SR 136/102/83 45/54 80 100/-	543/544 A SL/SR 543/544 M SL/SR 126/102/83 45/54 70 100/-	540 A 540 M 114/114/83 45/54 100/-	539 A 539 M 114/114/83 45/54 100/-	535/536 A SL/SR 535/536 M SL/SR 114/114/83 45/54 100/-	534 A 534 M 114/114/83 45/54 100/-	532 A 532 M 100/100/83 45/54 100/-

	Spitzecke • Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 532) • notw. Türröckbreite: 70cm	Abschlussrecamiere • elektrisch • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Rückenabsenkung	Abschlussrecamiere • elektrisch • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Rückenabsenkung	Abschlussrecamiere • fest • 1-Sitzer mit Beinauf- lage	Abschlussrecamiere • fest • 1-Sitzer mit Beinauf- lage	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung	Sofa 2 1/2-Sitzer
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	531 A 531 M 100/100/83 45/54 100/-	529/530 B SL/SR 529/530 N SL/SR 126/186/83 45/139 100 100/210	525/526 B SL/SR 525/526 N SL/SR 106/186/83 45/139 80 100/210	519/520 A SL/SR 519/520 M SL/SR 126/186/83 45/139 100 100/-	515/516 A SL/SR 515/516 M SL/SR 106/186/83 45/139 80 100/-	368 A 368 M 231/102/83 45/54 90 100/-	366 A 366 M 211/102/83 45/54 80 100/-

	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
			Anlieferung zerlegt 				
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	364 A 364 M 191/102/83 45/54 70 100/-	362 A 362 M 171/102/83 45/54 60 100/-	357/358 A SL/SR 357/358 M SL/SR 206/102/83 45/54 90 100/-	355/356 A SL/SR 355/356 M SL/SR 186/102/83 45/54 80 100/-	353/354 A SL/SR 353/354 M SL/SR 166/102/83 45/54 70 100/-	351/352 A SL/SR 351/352 M SL/SR 146/102/83 45/54 60 100/-	327/328 A SL/SR 327/328 M SL/SR 116/102/83 45/54 90 100/-

	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Zwischenelement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	325/326 A SL/SR 325/326 M SL/SR 106/102/83 45/54 80 100/-	323/324 A SL/SR 323/324 M SL/SR 96/102/83 45/54 70 100/-	321/322 A SL/SR 321/322 M SL/SR 86/102/83 45/54 60 100/-	319 A 319 M 180/102/83 45/54 90 100/-	318 A 318 M 160/102/83 45/54 80 100/-	317 A 317 M 140/102/83 45/54 70 100/-	316 A 316 M 120/102/83 45/54 60 100/-

	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Hocker	Hocker	Sofa 3-Sitzer
					• mit Stauraum und Rollen mit Bremsen • nur möglich in Superlastic med • Höhe 45cm	• nur möglich in Superlastic med	• 2er Sitzteilung • Bettfunktion • Liegefläche 175x190cm
							Anlieferung zerlegt 
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	314 A 314 M 90/102/83 45/54 90 100/-	313 A 313 M 80/102/83 45/54 80 100/-	312 A 312 M 70/102/83 45/54 70 100/-	311 A 311 M 60/102/83 45/54 60 100/-	303 Y 115/71/45 45/-	302 A 302 M 101/66/45 45/-	278 A 278 M 231/102/83 45/54 90 100/237

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
	• Bettfunktion • Liegefläche 155x190cm	• Bettfunktion • Liegefläche 135x190cm	• Bettfunktion • Liegefläche 115x190cm	• 2er Sitzteilung • Vorziehfunktion elektrisch • Liegefläche 180x80cm	• Vorziehfunktion elektrisch • Liegefläche 160x80cm	• Vorziehfunktion elektrisch • Liegefläche 140x80cm	• Vorziehfunktion elektrisch • Liegefläche 120x80cm
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 		
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	276 A 276 M 211/102/83 45/54 80 100/237	274 A 274 M 191/102/83 45/54 70 100/237	272 A 272 M 171/102/83 45/54 60 100/237	257/258 B SL/SR 257/258 N SL/SR 206/102/83 45/54 90 100/127	255/256 B SL/SR 255/256 N SL/SR 186/102/83 45/54 80 100/127	253/254 B SL/SR 253/254 N SL/SR 166/102/83 45/54 70 100/127	251/252 B SL/SR 251/252 N SL/SR 146/102/83 45/54 60 100/127

	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer
	• 2er Sitzteilung • Bettfunktion • Liegefläche 175x190cm	• Bettfunktion • Liegefläche 155x190cm	• Bettfunktion • Liegefläche 135x190cm	• Bettfunktion • Liegefläche 115x190cm	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar • Zwischentisch Var. 195 mitbestellen! • Holzart und BZT angeben	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar • Zwischentisch Var. 195 mitbestellen! • Holzart und BZT angeben	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar • Zwischentisch Var. 195 mitbestellen! • Holzart + BZT angeben • USB-Anschluss • Beleuchtung
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	237/238 A SL/SR 237/238 M SL/SR 206/102/83 45/54 90 100/237	235/236 A SL/SR 235/236 M SL/SR 186/102/83 45/54 80 100/237	233/234 A SL/SR 233/234 M SL/SR 166/102/83 45/54 70 100/237	231/232 A SL/SR 231/232 M SL/SR 146/102/83 45/54 60 100/237	174 A 174 M 230/102/83 45/54 70 114/173	174 B 174 N 230/102/83 45/54 70 114/173	173 B 173 N 230/102/83 45/54 70 114/173

	Sofa 3-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer
	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	168 A 168 M 231/102/83 45/54 90 114/173	168 B 168 N 231/102/83 45/54 90 114/173	166 A 166 M 211/102/83 45/54 80 114/173	166 B 166 N 211/102/83 45/54 80 114/173	164 A 164 M 191/102/83 45/54 70 114/173	164 B 164 N 191/102/83 45/54 70 114/173	162 A 162 M 171/102/83 45/54 60 114/173

	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	162 B 162 N 171/102/83 45/54 60 114/173	157/158 A SL/SR 157/158 M SL/SR 206/102/83 45/54 90 114/173	157/158 B SL/SR 157/158 N SL/SR 206/102/83 45/54 90 114/173	155/156 A SL/SR 155/156 M SL/SR 186/102/83 45/54 80 114/173	155/156 B SL/SR 155/156 N SL/SR 186/102/83 45/54 80 114/173	153/154 A SL/SR 153/154 M SL/SR 166/102/83 45/54 70 114/173	153/154 B SL/SR 153/154 N SL/SR 166/102/83 45/54 70 114/173

	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz • Kopfteil manuell höhenverstellbar im äußeren Sitz	• 2er Sitzteilung • Wall-Free-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar im äußeren Sitz	• Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz • Kopfteil manuell höhenverstellbar im äußeren Sitz	• Wall-Free-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar im äußeren Sitz	• Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz • Kopfteil manuell höhenverstellbar im äußeren Sitz
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	151/152 A SL/SR 151/152 M SL/SR 146/102/83 45/54 60 114/173	151/152 B SL/SR 151/152 N SL/SR 146/102/83 45/54 60 114/173	147/148 A SL/SR 147/148 M SL/SR 206/102/83 45/54 90 114/173	147/148 B SL/SR 147/148 N SL/SR 206/102/83 45/54 90 114/173	145/146 A SL/SR 145/146 M SL/SR 186/102/83 45/54 80 114/173	145/146 B SL/SR 145/146 N SL/SR 186/102/83 45/54 80 114/173	143/144 A SL/SR 143/144 M SL/SR 166/102/83 45/54 70 114/173

	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	• Wall-Free-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar im äußeren Sitz	• Wall-Free-Funktion manuell im äußeren Sitz • Kopfteil manuell höhenverstellbar im äußeren Sitz	• Wall-Free-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar im äußeren Sitz	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt				
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./t.ca. Ges.breite ca.	143/144 B SL/SR 143/144 N SL/SR 166/102/83 45/54 70 114/173	141/142 A SL/SR 141/142 M SL/SR 146/102/83 45/54 60 114/173	141/142 B SL/SR 141/142 N SL/SR 146/102/83 45/54 60 114/173	127/128 A SL/SR 127/128 M SL/SR 116/102/83 45/54 90 114/173	127/128 B SL/SR 127/128 N SL/SR 116/102/83 45/54 90 114/173	125/126 A SL/SR 125/126 M SL/SR 106/102/83 45/54 80 114/173	125/126 B SL/SR 125/126 N SL/SR 106/102/83 45/54 80 114/173

	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer
	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./t.ca. Ges.breite ca.	123/124 A SL/SR 123/124 M SL/SR 96/102/83 45/54 70 114/173	123/124 B SL/SR 123/124 N SL/SR 96/102/83 45/54 70 114/173	121/122 A SL/SR 121/122 M SL/SR 86/102/83 45/54 60 114/173	121/122 B SL/SR 121/122 N SL/SR 86/102/83 45/54 60 114/173	114 A 114 M 90/102/83 45/54 90 114/173	114 B 114 N 90/102/83 45/54 90 114/173	113 A 113 M 80/102/83 45/54 80 114/173

	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer		
	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion manuell • Kopfteil manuell höhenverstellbar	• Wall-Free-Funktion elektrisch • Kopfteil elektrisch höhenverstellbar		
							
Metallfuß Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca.	113 B 113 N 80/102/83 45/54 80 114/173	112 A 112 M 70/102/83 45/54 70 114/173	112 B 112 N 70/102/83 45/54 70 114/173	111 A 111 M 60/102/83 45/54 60 114/173	111 B 111 N 60/102/83 45/54 60 114/173		



De genoemde opstellingen zijn voorbeelden.
Voor andere combinaties en/of meer informatie kunt u altijd inlichtingen
vragen bij één van onze ergonomische adviseurs.

DEZE BROCHURE IS HET TOONZAAL EXEMPLAAR.

Indien gewenst kunt u een PDF per e-mail of een geprint exemplaar ontvangen.

leuven@sit-and-sleep.be
Tel: 016 29 45 63

www.sit-and-sleep.be